

HP LaserJet serie M5035 MFP



Cubra las necesidades de impresión y copia A3 de su equipo de trabajo y facilite una función de envío a correo electrónico desde su impresora multifuncional, además de la posibilidad de disponer de fax opcional, con una herramienta potente, asequible y fácil de utilizar que simplifica y agiliza los procesos.

Ideal para equipos de trabajo de entornos empresariales que necesitan una impresora multifuncional en blanco y negro que resulte fácil de utilizar, mantener y gestionar, y que ofrezca los conocidos resultados LaserJet y un rendimiento fiable con funcionalidad A3.



Impresora multifuncional
HP LaserJet M5035:

Esta impresora multifuncional resulta sumamente fácil de utilizar, instalar, gestionar y mantener gracias a un nuevo e intuitivo panel de control.

El intuitivo panel de control, común a las nuevas impresoras multifuncionales HP, cuenta con un sencillo sistema de navegación y muestra con claridad las aplicaciones para que pueda utilizar, gestionar y mantener su dispositivo con facilidad. HP Web Jetadmin permite la instalación, configuración y gestión proactiva remotas. Experimente menos interrupciones gracias a la tecnología de impresión HP Smart interactiva ¹ del dispositivo y del cartucho de impresión, que optimiza la calidad y la fiabilidad de la impresión. La mejor tecnología de conexión en red mediante el servidor de impresión interno HP Jetdirect que permite que se pueda compartir fácilmente.



Impresora multifuncional
HP LaserJet M5035x:

Aumente el rendimiento de su equipo de trabajo con las posibilidades multifuncionales A3 de esta sólida y asequible impresora.

Experimente un aumento de productividad con las funciones de impresión y copia A3, envío a correo electrónico, fax ², conexión en red integrada e impresión a doble cara ³. Marque la pauta del éxito con unas velocidades de impresión y copia A3 de hasta 35 ppm. La tecnología de encendido instantáneo de HP permite una rápida impresión de la primera página, incluso desde el modo de ahorro de energía. Envío a correo electrónico directamente desde la Impresora Multifuncional. Acceso a más soluciones de terceros.



Impresora multifuncional
HP LaserJet M5035xs:

Disfrute de la conocida fiabilidad y calidad HP LaserJet y obtenga unos resultados en los que siempre pueda confiar.

Elija los cartuchos de impresión HP LaserJet para conseguir una calidad profesional. Gracias al procesador a 460 MHz y la memoria ampliable a 512 MB, gestione fácilmente los trabajos de impresión, fax ² y envío a correo electrónico, además de poder regresar rápidamente a la aplicación del trabajo de impresión. Disfrute de una entrada flexible y ampliable de papel desde 600 a 2.100 hojas ⁴. Una grapadora/apilador automática grapa y ordena fácilmente hasta 30 páginas a la vez ⁵. Imprima complejos trabajos con los controladores de impresión de emulación HP PCL 5, HP PCL 6 y HP PostScript nivel 3.

¹ La utilización de consumibles HP auténticos garantiza la disponibilidad de todas las funciones de impresión HP

² La función de fax es una prestación opcional que se puede añadir a la impresora multifuncional HP LaserJet M5035

³ La unidad de impresión a doble cara es un accesorio opcional que se puede añadir a la impresora multifuncional HP LaserJet M5035

⁴ La entrada opcional adicional se ofrece en dos configuraciones: una bandeja de entrada de 500 hojas con soporte para impresora o tres bandejas de entrada de 500 hojas integradas

⁵ Grapadora/apilador de serie únicamente con la impresora multifuncional HP LaserJet M5035xs.

HP LaserJet serie M5035 MFP

Resumen de la serie



Impresora multifuncional HP LaserJet M5035:

- Impresora multifuncional HP LaserJet M5035: velocidad de impresión de hasta 35 ppm
- 256 MB de memoria
- procesador a 460 MHz
- disco duro de 40 GB
- servidor de impresión incorporado HP Jet Direct
- servidor Web incorporado
- envío digital
- capacidad de entrada estándar de 600 hojas con dos bandejas de entrada de 250 hojas y bandeja multiuso de 100 hojas
- alimentador automático de documentos reversible de 50 hojas



Impresora multifuncional HP LaserJet M5035x:

- Impresora multifuncional HP LaserJet M5035x: como modelo base con accesorio para la impresión automática a doble cara
- fax analógico
- bandeja de entrada de 500 hojas adicional y soporte para impresora



Impresora multifuncional HP LaserJet M5035xs:

- Impresora Multifuncional HP LaserJet M5035xs: como el modelo base con sistema de impresión automática a doble cara
- fax analógico
- tres bandejas de entrada adicionales de 500 hojas
- soporte para impresora y grapadora/apilador de 30 hojas con salida adicional para 500 hojas

Accesorios recomendados



J7989G
Disco duro EIO Serial
ATA HP de alto
rendimiento



Q7719A
DIMM DDR HP, 100
conectores 256 MB



Q3701A
Accesorio de fax
analógico MFP HP
LaserJet 300



J7972G
Tarjeta EIO paralelo HP
1284B



C8091A
Cartucho de grapas HP



Q7549A
Unidad automática de
impresión a doble cara
para HP LaserJet



Q7834A
Impresora multifuncional HP
LaserJet M5035/M5025,
bandeja de 500 hojas con
armario



Q7835A
Impresora multifuncional HP
LaserJet M5035/M5025, 3
bandejas de 500 hojas
integradas



T1936AA
Software de envío digitalizado
HP 4



J7960G
Servidor de impresión interno
HP Jetdirect 625n (EIO,
10/100/1000TX)



J7961G
Servidor de impresión interno
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
(EIO, 10/100/1000TX)

Especificaciones de funcionamiento y de la garantía

Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: 15 a 35° C. Temperatura operativa recomendada: 15 a 35° C. Humedad operativa: de 20 a 80% HR. Humedad operativa recomendada: 25 a 75% de HR. Temperatura de almacenamiento: de 13 a 38 °C. Humedad durante almacenamiento: de 20 a 80% HR. Nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd 6,6 B(A) (impresión a 35 ppm). Presión sonora: LpAm 51 dB(A) (impresión), 56 dB(A) (copia o escaneado)
Certificaciones	CISPR 22: 1993/EN 55022: 1994 Clase A, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B/ICES-003, número 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directiva EMC 89/336/CEE y Directiva de baja tensión 73/23/CEE (incluye la marca CE correspondiente). Normativa: Argentina (Marca TÜV S-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canadá (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), China (GB4943), República Checa (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Estonia (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), Unión Europea (Marca CE-Directiva de baja tensión 73/23/EEC), Alemania (TÜV-EN60950-1; IEC 60825-1), Hungría (MEE-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Lituania (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Rusia (GOST-R50377), Eslovaquia (IEC 60950-1; IEC60825-1), Eslovenia (SGL-IEC 60950-1; EN60825-1), Sudáfrica (IEC 60950-1; IEC60825-1), EE.UU. (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR Capítulo 1 Subcapítulo J para láser), Producto Láser/LED Clase 1.
Garantía	Un año de garantía al siguiente día laborable, en las instalaciones del cliente, con soporte telefónico gratuito durante el periodo de garantía

Información para pedidos



Impresora multifuncional HP LaserJet M5035: (Q7829A)

Impresora multifuncional HP LaserJet M5035 (incluye motor de impresora, escáner, ADF, envío digital, unidad de disco duro de 40 GB y panel de control), cable de alimentación, cartucho de tóner para 15.000 páginas, cubierta de panel de control, guía de puesta en marcha, póster de pared, CD de software de controlador de impresora



Impresora multifuncional HP LaserJet M5035x: (Q7830A)

como Q7829A, además de impresión a doble cara, fax analógico, bandeja de entrada para 500 hojas y soporte



Impresora multifuncional HP LaserJet M5035xs: (Q7831A)

como Q7829A, además de impresión a doble cara, fax analógico, tres bandejas de entrada para 500 hojas, soporte y grapadora/apiladora

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios

J7989G	Disco duro EIO Serial ATA HP de alto rendimiento
Q7718A	DIMM DDR HP, 100 conectores 128 MB
Q7719A	DIMM DDR HP, 100 conectores 256 MB
Q3701A	Accesorio de fax analógico MFP HP LaserJet 300
J7972G	Tarjeta EIO paralelo HP 1284B
C8091A	Cartucho de grapas HP
Q7549A	Unidad automática de impresión a doble cara para HP LaserJet
Q7833A	Kit de mantenimiento de impresora multifuncional HP LaserJet M5035/M5025 220V
Q7834A	Impresora multifuncional HP LaserJet M5035/M5025, bandeja de 500 hojas con armario
Q7835A	Impresora multifuncional HP LaserJet M5035/M5025, 3 bandejas de 500 hojas integradas
Q7842A	Kit de mantenimiento de alimentador automático de documentos de impresora multifuncional HP LaserJet M5035/M5025
T1936AA	Software de envío digitalizado HP 4

Consumibles

Q7570A	Cartucho de Impresión Negro Q7570A con Tecnología de Impresión Inteligente para HP LaserJet 15.000 páginas estándar según ISO/IEC 19752
---------------	---

Conectividad

C6518A	Cable USB HP, 2 m
---------------	-------------------

J7960G	Servidor de impresión interno HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)
J7942G	Servidor de impresión externo HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
J7961G	Servidor de impresión interno HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)
J7951G	Servidor de impresión externo sin cables y Fast Ethernet HP Jetdirect ew2400 802.11g

Servicio y asistencia

UE670A/E	HP Care Pack, siguiente día hábil a domicilio, 3 años
UE676A/E	HP Care Pack, mismo día (4 horas) 13x5, 3 años
UE679PE	HP Care Pack, post garantía al siguiente día hábil a domicilio, 1 año
UE681PE	HP Care Pack, post garantía el mismo día (4 horas) 13x5, 1 año
UE671E	HP Care Pack, siguiente día hábil a domicilio, 4 años
UE672E	HP Care Pack, siguiente día hábil a domicilio, 5 años
U2014A/E	HP Care Pack, instalación y configuración de la red

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com>

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Láser monocromo			
Velocidad de impresión	A3: Hasta 18 ppm. A4: Hasta 35 ppm. Impresión de la primera página en negro: Menos de 10 seg.			
Procesador	460 MHz. MIPS integrado en tecnología ASIC HP personalizada			
Memoria	256 MB. Ampliable a 512 MB mediante dos ranuras DIMM DDR de 100 conectores. Capacidad del disco duro: Estándar, 40 GB			
Imprimir	Calidad	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 ppp, 170 lpp		
	Resolución	Hasta 1.200 x 1.200 ppp		
	Lenguajes de impresora	Emulación HP Postscript nivel 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4		
	Impresión económica	Economode (ahorra hasta el 50% de tóner a 600 ppp), vuelta inmediata al modo de ahorro de energía después de cada trabajo de impresión gracias a la tecnología de fusor de encendido instantáneo (ahorra electricidad), sistema de impresión automática a doble cara y en cuadernillos opcional (ahorra papel)		
	Ciclo de trabajo	Hasta 200.000 páginas por mes		
	Márgenes de impresión (mm)	Superior: 2 mm. Izquierdo: 2 mm. Derecho: 2 mm. Inferior: 2 mm		
Fax	Homologaciones en telecomunicaciones	Telecom: TBR-21:1998; EG 201 121:1998, FCC Parte 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (México), PTC-200 (Nueva Zelanda), AS/ACIF S002:2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malasia), IG 0005-11 (Taiwán), HKTA 2011 (Hong Kong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China)		
	Memoria de fax	Depende del espacio disponible en el disco duro		
	Resolución del fax	Estándar: 200 x 200 ppp. Superfina: 300 x 300 ppp. Fotográfica: 200 x 200 ppp		
Transmisión digital	Formatos de archivo	PDF, JPG, TIFF, MTIFF		
	Instalación	Mediante conexión en red integrada HP Jetdirect, servidores de impresión internos HP Jetdirect, servidores de impresión externos HP Jetdirect, servidores de impresión inalámbricos HP y tarjetas de conectividad HP		
Escanear	Tipo	Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF). Escaneado en color: Sí		
	Resolución de digitalización	Óptica: Hasta 600 ppp. Mejorada: Hasta 1.200 ppp		
	Niveles de escala de grises	256		
	Área escaneable	Tamaño máximo de papel: 29,7 x 42,0 cm		
	Márgenes de elementos escaneados	Izquierda: 5 mm. Superior: 6 mm. Derecho: 5 mm. Inferior: 6 mm		
Copiar	Velocidad de copiado	Hasta 35 cpm		
	Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp		
	Múltiples copias	Hasta 1.000		
	Reducción/Ampliación	Del 25 al 400%		
Manejo de los soportes	Entrada:	Capacidad	Peso	Tamaño
	Bandeja 1	Hojas: 100, sobres: 10	De 60 a 199 g/m ²	Postales de 67,2 x 127 mm, A5, A4, A3, B4, B5, EXE, LTR, LGL, LGR, de 76 x 127 mm a 312 x 469,9 mm
	Bandeja 2	Hojas: 250	de 60 a 120 g/m ²	A4, B4, B5 LTR, LGL, EXE, A5, 215,9 x 330,2 mm
	Bandeja 3	Hojas: 250	de 60 a 120 g/m ²	A4, B4, B5, LTR, LGL, EXE, A5, A3, LGR, 215,9 x 330,2 mm
	Alimentador automático de documentos	Hojas: 50	de 60 a 120 g/m ²	
	Salida:	Hojas: Hasta 250. Sobres: Hasta 25. Transparencias: Hasta 200		
Tipos de soportes	Papel (normal, fotográfico, para rótulos), sobres, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación), transparencias, carta, preperforado, reciclado			
Interfaz y conectividad	Servidor de impresión incorporado Fast Ethernet HP Jetdirect, puerto Foreign Interface Harness (FIH), puerto USB (compatible con las especificaciones de USB 2.0) tipo A, puerto USB (compatible con las especificaciones de USB 2.0) tipo B, ranura EIO abierta, fax analógico opcional. Opcional: Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961A, Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect 625n J7960A, Servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect 620n J7934A, Servidor de impresión HP Jetdirect ew2400 802.11g Wi-Fi J7951A, Servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 J7942A, Servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect 175x J6035D, Disco duro ATA serie de alto rendimiento HP J7989G, Tarjeta paralelo HP 1284B J7972G, Tarjeta de conectividad HP Jetdirect J4135A, Adaptador de PC e impresora inalámbrico Bluetooth HP bt450 Q6398A, Adaptador Bluetooth para impresora sin cables HP bt400 Q6399A			
Sistemas operativos compatibles	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 y superior. Opcional: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 y superior. Las versiones de software y de los controladores más recientes disponibles para la impresora multifuncional HP LaserJet M5035 se encuentran en el sitio Web de HP http://www.hp.com/support/ljm5035mp			
Sistemas operativos de red compatibles	Opcional: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 y superior			
Requisitos mínimos del sistema	Procesador a 133 MHz o superior, 64 MB de RAM, 40 MB de espacio disponible en el disco duro, puerto USB o de conexión de red. Mac OS 10.2 y superior, 128 MB RAM, 25 MB de espacio disponible en el disco duro, puerto USB o de red			
Software estándar	Controladores en la Web: Sistema de impresión, controlador PCL 6 únicamente, controlador PCL 5 únicamente, controlador PS únicamente, aplicación WJA, UPD PCL 5, UPD PS, software para el mantenimiento fácil de la impresora HP, controlador de fax para PC			
Panel de control	4 botones de control de trabajo, teclado numérico con 13 botones, pantalla gráfica táctil, 3 indicadores de estado, 1 mando de contraste de pantalla			
Alimentación	Requisitos: Tensión de entrada: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Consumo: 0,1 vatios máximo (apagada), 24 vatios máximo (suspensión), 280 vatios máximo (preparada), 600 vatios máximo (impresión), 1.265 vatios máximo (copia)			
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje: Impresora multifuncional M5035: 610 x 571 x 584 mm; Impresora multifuncional M5035x: 743 x 743 x 997 mm; Impresora multifuncional M5035xs: 743 x 743 x 1183 mm. Embalado: Impresora multifuncional M5035: 766 x 721 x 852 mm; Impresora multifuncional M5035x: 900 x 900 x 1.418 mm; Impresora multifuncional M5035xs: 900 x 900 x 1.567 mm			
Peso	Sin embalaje: Impresora multifuncional M5035: 55 kg; Impresora multifuncional M5035x: 93 kg; Impresora multifuncional M5035xs: 97 kg. Embalado: Impresora multifuncional M5035: 61,1 kg; Impresora multifuncional M5035x: 100 kg; Impresora multifuncional M5035xs: 104,3 kg			

<http://www.hp.es>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 10/06 4AA0-5300ESE

