



Serie de impresoras HP LaserJet Enterprise M806

Ideal para aumentar la eficiencia y la productividad en toda su empresa. Equipe a sus equipos para gestionar incluso los trabajos de impresión más grandes rápidamente con la impresora de primera línea A3 de HP e imprima en sus desplazamientos. Su inversión estará protegida con actualizaciones fáciles.



Aumente la productividad: proporcione a los grupos de trabajo la velocidad que necesitan.

- Imprima trabajos de impresión grandes rápidamente a hasta 56 ppm A4 y fácilmente, gracias a la capacidad de entrada extra grande de hasta 4.600 páginas³. Las opciones de manejo del papel versátiles incluyen grapadora/apiladora/perforadora y confeccionador de folletos⁴.
- Simplifique las tareas con el toque adecuado: equipe a los usuarios para volar por tareas con la pantalla táctil en color grande de 10,9 cm (4,3 pulgadas).
- Simplicidad en todas partes: haga que sea fácil para todos imprimir con un controlador común⁵.
- No espere, simplemente imprima inmediatamente y ahorre energía con la tecnología de encendido instantáneo.

Invierta una vez, amplíe fácilmente.

- Mantenga una estrecha vigilancia, incluso desde lejos: supervise y controle las impresoras centralmente con HP Web Jetadmin⁶.
- Aplique políticas en toda la flota para proteger todos sus dispositivos HP con el Centro de imágenes e impresión de HP⁷.
- Proteja sus impresoras inmediatamente con Seguridad de encendido instantáneo de HP⁸ y proteja los datos confidenciales enviados a la impresora con el Disco duro HP Secure de alto rendimiento⁹.
- Impresiones con un Id. positivo: autentique a los usuarios del dispositivo para ayudar a proteger los trabajos de impresión.

Experimente una mayor eficiencia con impresión móvil.

- La impresión móvil es sencilla con impresión directa inalámbrica¹ y permite la comodidad del toque para imprimir desde un dispositivo móvil².
- Permita a los empleados imprimir desde dispositivos móviles con capacidad de impresión integrada o aplicación y software HP ePrint¹⁰.
- Impresión con Apple[®] sencilla: permita a los usuarios imprimir de forma inalámbrica desde un iPad[®], iPhone[®] o iPod touch^{®11}.

¹ La impresión directa inalámbrica es estándar en la impresora HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A y puede añadirse como una opción a la impresora HP LaserJet Enterprise M806dn y M806x+ CZ245A. Los dispositivos móviles pueden requerir una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde la impresora. Para más información, visite hp.com/go/wirelessprinting.

² La capacidad de toque para imprimir es estándar en el modelo HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A y puede añadirse como una opción a la HP LaserJet Enterprise M806dn y M806x+ CZ245A. El dispositivo móvil debe ser compatible con la impresión habilitada para comunicación de campo cercano.

³ La capacidad máxima de papel de 4.600 hojas es estándar en la HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A y M806x+ CZ245A y está disponible en el modelo HP LaserJet Enterprise M806dn con la bandeja de entrada de gran capacidad de 3.500 hojas opcional.

⁴ Grapadora/apiladora de 2 bandejas, grapadora/apiladora/perforadora de 2 bandejas y confeccionador de folletos son accesorios opcionales. Se venden por separado.

⁵ El HP Universal Print Driver es gratuito y se puede descargar en hp.com/go/upd.

⁶ HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en hp.com/go/webjetadmin.

⁷ El Centro de seguridad de imágenes e impresión de HP debe comprarse por separado.

⁸ La Seguridad de encendido instantáneo de HP forma parte del Centro de seguridad de imágenes e impresión de HP, que debe comprarse por separado.

⁹ El Disco duro HP Secure de alto rendimiento no está disponible en la HP LaserJet Enterprise M806dn y no se puede comprar por separado.

¹⁰ La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una impresora conectada a la Web de HP. También puede ser necesario una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su zona. Visite hp.com/go/mobileprinting para más detalles.

¹¹ Compatible con OS X[®] Lion, OS X Mountain Lion y los siguientes dispositivos con iOS 4.2 o posteriores: iPad[®] (todos los modelos), iPhone[®] (3GS o posterior) e iPod touch[®] (3^ª generación o posterior). Funciona con las impresoras habilitadas para AirPrint de HP y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su OS X o su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple[®] Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. AirPrint[™] y el logo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.



Descripción del producto

1. Panel de control intuitivo, con pantalla táctil de 10,9 cm (4,3 pulgadas) en color
2. Bandeja de salida de 500 páginas
3. Compartimento de integración de hardware (HIP) para integración de soluciones
4. Bandeja de salida directa de 100 hojas boca arriba
5. Acceso de puerta frontal sencillo al cartucho de tóner HP all-in-one
6. Impresión automática a dos caras integrada
7. Dos bandejas de entrada de 500 hojas admiten soportes de hasta A3 (11 x 17 pulgadas)
8. La bandeja de entrada de gran capacidad de 3.500 hojas admite soportes de A4/carta
9. Puerto USB de fácil acceso para imprimir archivos directamente
10. La bandeja multiuso de 100 hojas maneja soportes de hasta 220 g/m² (53 lb bond)
11. Las puertas laterales proporcionan el acceso para la eliminación de atascos
12. Procesador de 800 MHz, 1 GB de memoria estándar
13. Disco duro HP Secure de alto rendimiento
14. Puerto de acceso para cierre de tipo Kensington opcional
15. Puerto USB (para conectar dispositivos de otros fabricantes)
16. Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad
17. Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Puerto de interfaz para otros proveedores (para conectar dispositivos de otros fabricantes)



Resumen de la serie



Impresora HP LaserJet Enterprise M806dn

- velocidad de impresión A4 en negro: hasta 56 ppm (dúplex: hasta 56 ipm)
- velocidad de impresión A3 en negro: hasta 28 ppm
- hasta 1200 x 1200 ppp (con HP FastRes 1200)
- 1 GB RAM ampliable a 1,5 GB
- Procesador de 800 MHz
- 2 Host USB 2.0 de alta velocidad
- 1 Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad
- 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T
- 1 Interfaz para otros proveedores
- 1 Bolsillo de integración de hardware
- 2 Host USB internos
- Dos bandejas de entrada de 500 hojas
- Bandeja multiuso de 100 hojas

Impresora HP LaserJet Enterprise M806x+ NFC/directa inalámbrica

- como HP LaserJet Enterprise M806dn con:
- Módulo de Comunicación de Campo Cercano (NFC) para impresión directa inalámbrica
- Disco duro HP Secure de alto rendimiento de 320 GB
- Bandeja de gran capacidad de 3.500 hojas (bandeja 4: 1.500 hojas A4 o carta solamente, bandeja 5: 2.000 hojas A4 o carta solamente)

Impresora HP LaserJet Enterprise M806x+

- como HP LaserJet Enterprise M806dn con:
- Disco duro HP Secure de alto rendimiento de 320 GB
- Bandeja de gran capacidad de 3.500 hojas (bandeja 4: 1.500 hojas A4 o carta solamente, bandeja 5: 2.000 hojas A4 o carta solamente)

Accesorios recomendados



C3F79A **Bandeja de entrada de gran capacidad para 3.500 hojas HP LaserJet**

Mejore la productividad de los grupos de trabajo en crecimiento con este accesorio de resistente entrada de papel de alto rendimiento. La capacidad adicional para 3500 hojas permite a los usuarios emplear más tiempo en su trabajo y menos en la recarga de la impresora.



CZ285A **Fabricación/acabado de folletos HP LaserJet**

El accesorio de generador/finalizador de folletos HP LaserJet proporciona la capacidad para crear documentos con acabados más complejos en la oficina sin el tiempo y el gasto de contratar un servicio externo.



CZ994A **Grapadora/apiladora HP LaserJet**

La grapadora/apiladora HP LaserJet grapa y apila automáticamente para mejorar la eficiencia y aumentar la capacidad de salida.



CZ996A **Grapadora/apiladora HP LaserJet con perforado con 2/4 orificios**

La grapadora/apiladora HP LaserJet con perforadora de 2/4 orificios grapa y apila automáticamente para mejorar la eficiencia y aumentar la capacidad de salida.

Información para pedidos



Impresora HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A)

Impresora HP LaserJet M806dn; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~34.500 páginas); Guía de instalación del hardware, folleto de asistencia, tarjeta de garantía; Documentación y driver de la impresora en CD-ROM; cable de alimentación



Impresora HP LaserJet Enterprise M806x+ NFC/directa inalámbrica (D7P69A)

Impresora HP LaserJet M806x+; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~34.500 páginas); Guía de instalación del hardware, folleto de soporte, tarjeta de garantía; Documentación y driver de la impresora en CD-ROM; cable de alimentación; Módulo NFC



Impresora HP LaserJet Enterprise M806x+ (CZ245A)

Impresora HP LaserJet M806x+; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~34.500 páginas); Guía de instalación del hardware, folleto de soporte, tarjeta de garantía; Documentación y driver de la impresora en CD-ROM; cable de alimentación

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios

C3F79A	Bandeja de entrada de gran capacidad para 3.500 hojas HP LaserJet
CZ285A	Fabricación/acabado de folletos HP LaserJet
CZ994A	Grapadora/apiladora HP LaserJet
CZ996A	Grapadora/apiladora HP LaserJet con perforado con 2/4 orificios
C8091A	Rellenador de Cartucho de Grapas HP (5000 grapas) para los accesorios de apiladora/grapadora
CC383A	Paquete doble de cartucho con 2.000 grapas HP para fabricar y dar acabado a los folletos:

Conectividad

J8026A	Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w
J8029A	HP 2800w NFC/Wireless - Accesorio de impresión móvil

Consumibles

C2H57A	HP LaserJet 220V Maintenance/Fuser Kit
CF325X	HP 25X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge

El rendimiento del cartucho promedio es de 40.000 páginas estándar. Rendimiento declarado basado en ISO/IEC 19752 e impresión continua.

Servicio y soporte

U8C50E	Soporte de hardware LaserJet Enterprise M806 3 años al día siguiente laborable de HP
U8C53E	Soporte de hardware LaserJet Enterprise M806 3 años 4 horas 9x5 de HP
U8C51E	Soporte de hardware LaserJet Enterprise M806 4 años al día siguiente laborable de HP
U8C52E	Soporte de hardware LaserJet Enterprise M806 5 años al día siguiente laborable de HP
U8C71PE	Soporte de hardware LaserJet Enterprise M806 1 año postgarantía al día siguiente laborable de HP
U8C72PE	Soporte de hardware LaserJet Enterprise M806 2 años postgarantía al día siguiente laborable de HP
U8C73PE	Soporte de hardware LaserJet Enterprise M806 1 año postgarantía 4 horas 9x5 de HP

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com>

Para opciones de flujo de trabajo, gestión de dispositivos y otras soluciones, visite el catálogo de soluciones globales: www.hp.com/go/gsc

Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite hp.com/es/infosupplies. Los rendimientos reales varían considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite hp.com/es/infosupplies.

Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle a mejorar su entorno de impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en IT y aumentar su empresa—con asistencia experta que es asequible, personal y a la medida de sus necesidades a través del servicio HP Care Pack.

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Láser			
Velocidad de impresión	Negro A4: Hasta 56 ppm, dúplex: Hasta 56 ipm A3 negro: Hasta 28 ppm Primera página impresa en negro (A4): En sólo 8,5 segundos Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.			
Procesador	800 MHz			
Memoria	1 GB. Ampliable a 1,5 GB mediante DIMM de 1 GB estándar del sector			
Disco duro	Disco duro HP Secure de alto rendimiento de 320 GB (solamente en D7P69A y CZ245A)			
Imprimir	<p>Calidad HP FastRes 1200 (calidad de 1200 ppp), 600 x 600 ppp con tecnología HP Resolution Enhancement</p> <p>Resolución Negro: Hasta 1200 x 1200 ppp</p> <p>Lenguajes de impresora HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v1.4)</p> <p>Tipos de letra/fuentes 105 tipos de letra TrueType internos en HP PCL; 92 fuentes ampliables internas en emulación HP Postscript Nivel 3 (símbolo Euro integrado); 1 fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet e IPDS Emulación disponibles en hp.com/go/laserjetfonts</p> <p>Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 300.000 páginas</p> <p>Volumen de páginas mensuales recomendado De 10.000 a 50.000</p> <p>Márgenes de impresión (mm) Superior: 2,0 mm. Izquierdo: 2,0 mm. Derecho: 2,0 mm. Inferior: 2,0 mm</p>			
Manejo de los soportes	<p>Entrada:</p> <p>Bandeja 1</p> <p>Bandeja 2, 3</p> <p>Bandeja 4, 5</p> <p>Salida:</p> <p>Impresión a doble cara: Automática (estándar)</p>	<p>Capacidad</p> <p>hojas: 100; sobres: 100; etiquetas: 100</p> <p>hojas: 500; etiquetas: cantidades pequeñas</p> <p>CZ244A: bandeja de entrada de alta capacidad opcional, bandeja 4: hojas: 1.500 (A4 solamente), bandeja 5: hojas: 2.000 (A4 solamente); D7P69A: Bandeja de entrada de alta capacidad, bandeja 4: hojas: 1.500 (A4 solamente), bandeja 5: hojas: 2.000 (A4 solamente); CZ245A: como producto D7P69A;</p> <p>Hojas: Hasta 600 hojas. Transparencias: Hasta 100 hojas</p>	<p>Peso</p> <p>De 60 a 220 g/m²</p> <p>60 a 199 g/m²</p> <p>60 a 199 g/m²</p>	<p>Tamaño</p> <p>A3, A4, A5, RA3, B4, B5, tarjetas postales (UIS doble); sobres (DL, C5, B5); de 98 x 191 a 312 x 470 mm</p> <p>CZ244A: Entrada de gran capacidad opcional, bandeja 4/5: A4, de 210 a 297 mm; D7P69A: Entrada de gran capacidad, bandeja 4/5: A4, de 210 a 297 mm; CZ245A: como producto D7P69A;</p>
Tipos de soportes	Papel (carta, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), etiquetas, tarjetas, transparencias			
Interfaz y conectividad	Estándar: CZ244A: 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz para otros proveedores; 1 compartimento de integración de hardware; 2 Host USB interno; D7P69A: 2 Host USB 2.0 de alta velocidad; 1 Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 NFC/inalámbrica (accesorio incluido); 1 Interfaz para otros proveedores; 2 Host USB internos; CZ245A: 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz para otros proveedores; 1 compartimento de integración de hardware; 2 Host USB interno;			
Sistemas operativos compatibles	Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (SP2 o posterior) (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 o posterior) (32 bits/64 bits), Mac OS X versión 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion. Para obtener el último soporte de sistema operativo, consulte: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com); Terminal Services Citrix y Windows (hp.com/go/upd); Controlador de software HP ePrint (hp.com/go/eprintssoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); Tipos de dispositivos SAP (hp.com/go/sap/drivers); Impresión SAP (hp.com/go/sap/print); UNIX (hp.com/go/unix); UNIX JetDirect (hp.com/go/jetdirectunix_software). Información y soporte del controlador LaserJet disponibles en: hp.com/support/ljm806 ; hp.com/go/hpsc ; hp.com/support			
Sistemas operativos de red compatibles	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 o posterior; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Novell® 5.1 o posterior; RED HAT Linux 7.x o posterior; Solaris® 2.5 o versiones posteriores (solo sistemas SPARC®); SUSE Linux 8.x o posterior; Windows 2003 SP2+ 64 bits; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32 bits y 64 bits); Preparada para Windows Vista; Windows XP Professional de 64 bits; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional y Windows Vista; Windows 7 SP1 o superior (32 bits y 64 bits); Windows 8 (32 bits y 64 bits); Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits). (Para compatibilidad de Microsoft IPv6, utilice Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional y Windows Vista)			
Requisitos mínimos del sistema	Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows XP (SP2+); Unidad de CD-ROM o DVD o conexión a Internet; Bus de serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0) o conexión de red (requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo consulte apple.com)			
Software estándar	Controlador de impresora discreto HP PCL 6, enlace Mac SW a Web (Mac Installer), Windows Installer			
Panel de control	LCD en color de 10,9 cm con pantalla táctil resistente; pantalla giratoria (ángulo ajustable); botón Inicio iluminado capacitivo (para regresar rápidamente al menú Inicio); USB de fácil acceso; Bolsillo de integración de hardware			
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A. Consumo: 1.000 vatios (impresión), 38 vatios (lista), 6,5 vatios (suspensión), 2,2 vatios (Auto On/Auto Off), 0,3 vatios (apagada). Consumo eléctrico típico (TEC): 4,0 kWh/semana			
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje: CZ244A: 1095 x 648 x 635 mm; D7P69A: 1095 x 715 x 1040 mm; CZ245A: 1095 x 715 x 1040 mm; Embalado: CZ244A: 856 x 760 x 978 mm; D7P69A: 856 x 790 x 1368 mm; CZ245A: 856 x 790 x 1368 mm;			
Peso	Sin embalaje: CZ244A: 76,1 kg; D7P69A: 108,4 kg; CZ245A: 108,4 kg; Embalado: CZ244A: 88,84 kg; D7P69A: 130,87 kg; CZ245A: 130,67 kg;			
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)			
Gestión de seguridad	<p>CZ244A: Gestión de identidades: Autenticación Kerberos, autenticación LDAP, códigos PIN para 1.000 usuarios, Control de acceso de HP opcional y soluciones de autenticación avanzada de otros proveedores (p. ej., lectores de distintivos); Red: IPsec/firewall con certificado, clave compartida previamente y autenticación Kerberos, compatible con plugin de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: Almacenamiento cifrado, SSL/TLS, cifrado de credenciales; Dispositivo: Ranura de cierre de seguridad, inhabilitación de puerto USB, bolsillo de integración de hardware para las soluciones de seguridad; Gestión de seguridad: Compatible con el Centro de seguridad de imágenes e impresión de HP; D7P69A: Gestión de identidades: Autenticación Kerberos, autenticación LDAP, códigos PIN para 1.000 usuarios, Control de acceso de HP opcional y soluciones de autenticación avanzada de otros proveedores (p. ej., lectores de distintivos); Red: IPsec/firewall con certificado, clave compartida previamente y autenticación Kerberos, compatible con plugin de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: Almacenamiento cifrado, borrado seguro, SSL/TLS, cifrado de credenciales; Dispositivo: Ranura de cierre de seguridad, inhabilitación de puerto USB, bolsillo de integración de hardware para las soluciones de seguridad; Gestión de seguridad: Compatible con el Centro de seguridad de imágenes e impresión de HP; CZ245A: como producto D7P69A;</p>			
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: 10° a 32,5 °C . Temperatura operativa recomendada: 10° a 32,5 °C . Humedad operativa: De 10 a 80% RH . Humedad operativa recomendada: De 10 a 80% RH . Temperatura de almacenamiento: De 0 a 40 °C . Humedad durante almacenamiento: de 10 a 90% de HR			
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 7,2 B(A); Presión acústica Emisiones: 55 dB (A)			
Certificaciones	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clase A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones EMC según las necesidades de cada país. Normativa: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (clase 1 producto láser/Led); EN 60825-1:2007 (clase 1 producto láser/Led); Certificado GS (para Alemania y Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; directiva de baja tensión 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones de seguridad que imponga cada país. ENERGY STAR: Sí			
Garantía	Un año de garantía limitada a domicilio; Soporte de 24 horas; Soporte telefónico 7 días a la semana, producto: Garantía de un año a domicilio. La garantía puede variar según las leyes de cada país. Visite hp.com/support para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiadas de su región.			

<http://www.hp.com/es>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 09/13 4AAA-7714ESE

