



# Serie de impresoras multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M880

Diseñado para empresas que desean para acelerar y optimizar los flujos de trabajo con una impresora multifunción que conecta a los usuarios fácilmente en toda la oficina. Mantenga los proyectos en movimiento con las opciones fáciles de envío y acabado más impresión móvil e impresión con un toque <sup>1,2</sup>.



## Proporcione a los grupos de trabajo la velocidad que necesitan.

- Permita a los departamentos escanear sin preocupaciones: HP EveryPage detecta errores potenciales o páginas sin imprimir en el momento.
- Gestione el contenido de una manera que usted nunca pensó posible con HP Flow CM Enterprise<sup>3</sup>.
- Olvide el correo electrónico: permita que los empleados escaneen y envíen documentos fácilmente a Microsoft® SharePoint® en un mismo paso.
- Facilite la eficiencia de su empresa con una pantalla táctil intuitiva y un teclado extraíble más grande.

## Mantenga su PC en plena forma.

- Ahorre por ambos lados: digitalice documentos más rápidamente con el escaneo a doble cara de una sola pasada.
- Cree búsquedas fácilmente en los archivos escaneados, utilizando software de reconocimiento óptico de caracteres.
- Ahorre tiempo en TI y facilite la impresión para toda la empresa mediante un controlador único para todos los dispositivos HP<sup>4</sup>.
- Permita a los empleados terminar antes los trabajos grandes, mediante la selección de una gama de opciones de acabado<sup>5</sup>.

## Sea mucho más eficiente con la impresión móvil.

- Proporciona a los usuarios acceso simple a través de la tecnología de impresión inalámbrica directa e impresión con un toque<sup>6</sup>.
- Impresión móvil con un toque: haga posible la comodidad del toque para imprimir desde dispositivos móviles<sup>7</sup>.
- Permita a los empleados imprimir desde dispositivos móviles con capacidad de impresión integrada o aplicación y software HP ePrint<sup>8</sup>.
- Permita a los usuarios imprimir de forma inalámbrica desde un iPad®, iPhone® o iPod touch®<sup>9</sup>.

## Invierta de nuevo, amplíe con facilidad y gestione con eficacia.

- Amplíe sus opciones: Actualice fácilmente el firmware según su cronograma, e integre fácilmente las soluciones o dispositivos a su gusto.
- Ayude a desarrollar la eficiencia del negocio. Supervise de forma centralizada y controle las impresoras con HP Web Jetadmin<sup>8</sup>.
- Aplique políticas para toda la flota y ayude a proteger todos sus dispositivos HP con HP Imaging and Printing Center<sup>9</sup>.
- Proteja la información confidencial con confianza que se envía a su MFP con el disco duro seguro de alto rendimiento de HP.

<sup>1</sup> La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una impresora conectada a la Web de HP. También puede ser necesario una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su zona. Visite [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting) para más detalles.

<sup>2</sup> La capacidad de toque para imprimir es estándar en el modelo de impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ D7P71A y puede añadirse como una opción a las impresoras multifunción HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ A2W76A y M880z A2W75A. El dispositivo móvil debe ser compatible con la impresión habilitada para comunicación de campo cercano. Para obtener una lista de dispositivos compatibles, consulte [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>3</sup> HP Flow CM no está disponible en todas las regiones. Es necesaria una conexión de red para cargar y descargar los archivos. Es posible que se requiera software adicional y licencias.

<sup>4</sup> El HP Universal Print Driver es gratuito y se puede descargar en [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd).

<sup>5</sup> Las opciones de manejo de papel deben comprarse por separado.

<sup>6</sup> Impresión directa inalámbrica es estándar en la impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ D7P71A, y es posible que se añadan como una opción para las impresoras HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A y M880z A2W75A. Los dispositivos móviles pueden requerir una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde la impresora. Para más información, visite [hp.com/go/wirelessprinting](http://hp.com/go/wirelessprinting).

<sup>7</sup> Compatible con OS X® Lion, OS X Mountain Lion y los siguientes dispositivos con iOS 4.2 o posteriores: iPad® (todos los modelos), iPhone® (3GS o posterior) e iPod touch® (3ª generación o posterior). Funciona con las impresoras habilitadas para AirPrint de HP y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su OS X o su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. AirPrint™ y el logo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.

<sup>8</sup> HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

<sup>9</sup> El Centro de seguridad de imágenes e impresión de HP debe comprarse por separado.



## Descripción del producto

Imagen de la impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+:

1. Panel de control con pantalla táctil intuitiva en color y pivotante de 20,3 cm (8 pulg.) HP Easy Select
2. Alimentador automático de documentos de 200 hojas con escaneo a doble cara de una sola pasada y HP EveryPage con detección ultrasónica de alimentación doble
3. Botón de inicio (vuelve a la pantalla de inicio)
4. El escáner color de placa de cristal admite tamaños de hasta A3
5. Puerto USB de fácil acceso para guardar e imprimir archivos directamente
6. Bolsillo de integración de hardware para integración de soluciones
7. Receptor de salida de 500 hojas
8. La puerta frontal permite acceder con comodidad a cartuchos de tóner y tambores HP
9. Impresión automática a dos caras integrada
10. Teclado retráctil para entrada de datos fácil y precisa
11. La bandeja propósito de 100 hojas 1 maneja soportes especiales pesados de hasta 220 g/m<sup>2</sup>
12. Las puertas lateral derechas proporcionan acceso al fusor y al módulo de impresión a doble cara y sirve para la eliminación de atascos de papel
13. La bandeja de entrada de 500 hojas admite soportes hasta A3
14. La bandeja de entrada de gran capacidad de 3.500 hojas admite soportes hasta A4
15. Puerto de acceso para cierre de tipo Kensington opcional
16. Disco duro seguro de alto rendimiento HP
17. Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect
18. Procesador a 800 MHz, 1.5 GB de RAM
19. Puerto USB 2.0 de alta velocidad (para conectar dispositivos de otros fabricantes)
20. Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad
21. Dos puertos host internos tipo USB 2.0 para soluciones de otros proveedores
22. Puerto de interfaz para otros proveedores (para conectar dispositivos externos)
23. Puerto de fax RJ-11



## Resumen de la serie



### Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z

- Multifunción HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+: impresora, copiadora, escáner, envío digital, fax
- velocidad de impresión y copia de hasta 46 ppm en negro/color
- hasta 1200 x 1200 ppp (HP FastRes 1200)
- Memoria de 1.5 GB
- Procesador de 800 MHz
- 320 GB de disco duro con cifrado
- 2 host USB 2.0 de alta velocidad
- 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad
- 1 entrada de red Gigabit Ethernet 10/100/1000T
- 1 Interfaz para otros proveedores
- 1 bolsillo de integración de hardware
- 2 host USB internos
- Bandeja multipropósito de 100 hojas
- 1 bandeja de entrada de 500 hojas
- 3 bandejas de entrada de 500 hojas con soporte

### Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+

- Como la impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise flow M880z con bandeja multipropósito de 100 hojas
- 1 bandeja de entrada de 500 hojas
- 1 bandeja de entrada de gran capacidad de 3500 hojas con soporte

### Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ NFC/directa inalámbrica

- Como la impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ con función impresión con un toque y NFC/directa inalámbrica

## Accesorios recomendados



**A2W80A**  
**Grapadora/apiladora HP Color LaserJet**  
Las unidades de acabado HP Color LaserJet mejoran la gestión de los trabajos, actualizando su impresora para grapado y apilado automático de hojas. Supervise la impresora con menos frecuencia, gracias al cómodo grapado automático y la clasificación en la bandeja de salida adicional.

**A2W83A**  
**Creador de folletos/acabadora para HP Color LaserJet**  
Las unidades de acabado HP Color LaserJet le permite crear documentos complejos con tres bandejas, offset automático, el grapado y apilado en línea y creación de folletos con encuadernación y plegado en v.

**J8029A**  
**HP 2800w NFC/Wireless - Accesorio de impresión móvil**

**CC383A**  
**Paquete doble de cartucho con 2.000 grapas HP para fabricar y dar acabado a los folletos:**  
Cartucho de grapas HP para encuadernador (2 x 2.000 grapas) compatible con las impresoras HP Color LaserJet series CP6015 HP Color LaserJet CM6030/CM6040 MFP.

**C8091A**  
**Rellenador de Cartucho de Grapas HP (5000 grapas) para los accesorios de apiladora/grapadora**  
Repuesto de Cartucho de grapas, obtenga más por su dinero y asegúrese de que no tiene que preocuparse por el reemplazo frecuente del cartucho. Cada repuesto contiene 5000 grapas.

## Información para pedidos



**Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z (A2W75A)**  
Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise flow M880z; Tambores negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet; Cartuchos de tóner negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet; CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); Dispositivo de impresión a doble cara automático (integrado); Disco duro cifrado; Bandeja multipropósito de 100 hojas; 1 bandeja de entrada de 500 hojas; 3 bandejas de entrada de 500 hojas con soporte; Fax, cable de fax

**Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ (A2W76A)**  
Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+; Tambores negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet; Cartuchos de tóner negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet; CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); Dispositivo de impresión a doble cara automático (integrado); Disco duro cifrado; Bandeja multifunción de 100 hojas; 1 bandeja de entrada de 500 hojas; 1 bandeja de entrada de gran capacidad de 3500 hojas con soporte; Fax, cable de fax

**Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ NFC/directa inalámbrica (D7P71A)**  
Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ NFC/directa inalámbrica; Tambores negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet; Cartuchos de tóner negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet; CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); Dispositivo de impresión a doble cara automático (integrado); Disco duro cifrado; Bandeja multifunción de 100 hojas; 1 bandeja de entrada de 500 hojas; 1 bandeja de entrada de gran capacidad de 3500 hojas con soporte; Fax, cable de fax; Kit de Impresión NFC/directa

## Accesorios, suministros y soporte

Accesorios	
<b>A2W80A</b>	Grapadora/apiladora HP Color LaserJet
<b>A2W83A</b>	Creador de folletos/acabadora para HP Color LaserJet
<b>CC383A</b>	Paquete doble de cartucho con 2.000 grapas HP para fabricar y dar acabado a los folletos:
<b>C8091A</b>	Rellenador de Cartucho de Grapas HP (5000 grapas) para los accesorios de apiladora/grapadora
<b>A2W82A</b>	Grapadora/apiladora HP Color LaserJet con perforado con 2/4 orificios
<b>A7W13A</b>	Kit de superposición de teclado HP LaserJet-danés/francés-suizo/alemán-suizo
<b>CC487A</b>	Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet
<b>CZ999A</b>	Dispositivo de fabricación/acabado de folletos HP Color LaserJet con perforado con 2/4 orificios
Conectividad	
<b>J8029A</b>	HP 2800w NFC/Wireless - Accesorio de impresión móvil
<b>J8021A</b>	Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
<b>J8026A</b>	Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w

Consumibles	
<b>C1N54A</b>	Kit de mantenimiento para HP LaserJet C1N54A de 110 V 100.000 páginas
<b>C1N58A</b>	Kit de mantenimiento para HP LaserJet C1N58A de 220 V 100.000 páginas
<b>C1P70A</b>	HP LaserJet ADF Roller Replacement Kit Rendimiento medio: 100.000 páginas
<b>CF300A</b>	HP 827A Black Original LaserJet Toner Cartridge
<b>CF301A</b>	HP 827A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge
<b>CF302A</b>	HP 827A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge
<b>CF303A</b>	HP 827A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge
<b>CF358A</b>	HP 828A Black LaserJet Image Drum
<b>CF359A</b>	HP 828A Cyan LaserJet Image Drum
<b>CF364A</b>	HP 828A Yellow LaserJet Image Drum
<b>CF365A</b>	HP 828A Magenta LaserJet Image Drum
<b>D7H14A</b>	HP LaserJet D7H14A Transfer and Roller Kit 150.000 páginas

Servicio y soporte	
<b>U8D14E</b>	Soporte de hardware para LaserJet M880MFP color al siguiente día laboral durante 3 años de HP
<b>U8D17E</b>	Soporte de hardware para LaserJet M880MFP color a las 4 horas, por 9 h al día, 5 días a la semana durante 3 años de HP
<b>U8D15E</b>	Soporte de hardware para LaserJet M880MFP color al siguiente día laborable durante 4 años
<b>U8D16E</b>	Soporte de hardware para LaserJet M880MFP color al siguiente día laborable durante 5 años de HP
<b>U8D38PE</b>	Soporte de hardware para LaserJet M880MFP color al siguiente día laborable por 1 año, postgarantía de HP
<b>U8D40PE</b>	Soporte de hardware para LaserJet M880MFP color, 4 horas, por 9 h al día, 5 días a la semana durante 1 año de HP
<b>U8D39PE</b>	Soporte de hardware LaserJet M880MFP color al siguiente día laborable por 2 años, postgarantía de HP

\* (J8029A) El accesorio HP Jetdirect 2800w NFC/directa inalámbrica y (J8026A) el servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w no se pueden instalar al mismo tiempo.

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com>  
Para opciones de flujo de trabajo, gestión de dispositivos y otras soluciones, visite el catálogo de soluciones globales: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite [hp.com/es/infosupplies](http://hp.com/es/infosupplies)

Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle a mejorar su entorno de impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en IT y aumentar su empresa—con asistencia experta que es asequible, personal y a la medida de sus necesidades a través del servicio HP Care Pack.

# Especificaciones técnicas

<b>Tecnología de impresión</b>	Láser		
<b>Velocidad de impresión</b>	Negro A4: Hasta 46 ppm, A4 color: Hasta 46 ppm, A4 dúplex: Hasta 43 ipm A3 negro: Hasta 22 ppm, A3 color: Hasta 22 ppm Primera página impresa en negro (A4): En sólo 11 segundos, Primera página impresa en color (A4): En sólo 11 segundos Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <a href="http://hp.com/go/printerclaims">hp.com/go/printerclaims</a> . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.		
<b>Procesador</b>	800 MHz		
<b>Memoria</b>	1,5 GB. No ampliable		
<b>Disco duro</b>	Disco duro seguro de alto rendimiento HP, estándar, mínimo 320 GB (cifrado de hardware AES 256 o superior)		
<b>Imprimir</b>	Calidad Resolución Lenguajes de impresora Tipos de letra/fuentes	HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (calidad de 1200 ppp), 600 x 600 ppp; 1200 x 1200 ppp con HP ProRes 1200; Calibración Pantone® Negro: Hasta 1200 x 1200 ppp, Color: Hasta 1200 x 1200 ppp Emulación HP Postscript nivel 3, HP PCL 6, HP PCL 5e, PDF 105 fuentes escalables internas TrueType en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo Euro integrado); 1 fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet e IPDS Emulation disponibles en <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>	
	Ciclo de trabajo (mensual, A4) Volumen de páginas mensuales recomendado Márgenes de impresión (mm) Área de impresión máxima	Hasta 200.000 páginas 5000 a 25.000 Superior: 2,1 mm. Izquierdo: 2,1 mm. Derecho: 2,1 mm. Inferior: 2,1 mm 312 x 457,2 mm	
<b>Fax</b>	Velocidad del módem Homologaciones en telecomunicaciones Memoria de fax Resolución del fax Marcación rápida	33,6 kbps Telecomunicaciones por fax: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexo II) con marca CE (Europa); FCC apartado 68; otras aprobaciones de telecomunicaciones según cada país El fax entrante se puede almacenar en el disco Estándar: 100 x 100 ppp. Fina: 200 x 200 ppp, 256 niveles de grises. Superfina: 300 x 300 ppp, 256 niveles de grises Hasta 100 (cada uno puede contener 100 números)	
<b>Transmisión digital</b>	Formatos de archivo	Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), Unicode TEXTO (OCR), RTF (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Escaneo a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), Unicode TEXTO (OCR), RTF (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Imprimir desde USB de fácil acceso: PDF, PS, archivos preparados para impresión (.prn, .pcl, .cht)	
	Características	Estándar: Escanear a correo electrónico; Carpeta guardar en red; Escanear a SharePoint; Guardar en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; OCR; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL. Opcional: Software HP Digital Sending opcional (HP DSS); Enviar a carpeta; Enviar a flujo de trabajo; Enviar a impresora; Autenticación; Fax digital (enviar a LAN, Internet); OCR; Libreta de direcciones local; a través de HP Embedded Capture; Captura y validación de metadatos; Transferencia de datos; Gestión de flujo de escaneo	
<b>Escanear</b>	Velocidad de escaneado (A4) Tipo Resolución de digitalización Profundidad de bits Niveles de escala de grises Área escaneable (ADF)	Hasta 70 ppm (en blanco y negro), hasta 68 ppm (en color); Velocidad de escaneado a doble cara (A4): Hasta 85 ppm (en blanco y negro), hasta 63 ppm (en color) Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF). Escaneado en color: Si Óptica: Hasta 600 ppp 24 bits 256 Tamaño mínimo de papel: 147 x 68 mm. Tamaño máximo de papel: 297 x 432 mm	
<b>Copiar</b>	Velocidad de copiado Resolución de copia Múltiples copias Reducción/Ampliación	Negro A4: Hasta 46 cpm, Color: Hasta 46 cpm Hasta 600 x 600 ppp Hasta 9999 copias De 25 a 400%	
<b>Manejo de los soportes</b>	<b>Entrada:</b> Bandeja 1	<b>Capacidad</b> hojas: 100; sobres: 10	<b>Peso</b> De 60 a 220 g/m²
	Bandeja 2 Bandeja 3	hojas: 500 <b>A2W75A:</b> hojas: 3 x 500; <b>A2W76A:</b> Bandeja 3: hojas: 1500; Bandeja 4 hojas: 2000; <b>D7P71A:</b> Bandeja 3: hojas: 1500; Bandeja 4 hojas: 2000;	De 60 a 220 g/m² <b>A2W75A:</b> Bandejas 3, 4, 5: de 60 a 220 g/m²; <b>A2W76A:</b> Bandeja 3, 4: de 60 a 120 g/m²; <b>D7P71A:</b> Bandeja 3, 4: de 60 a 120 g/m²;
	Alimentador automático de documentos Capacidad máxima de entrada <b>Salida:</b> Capacidad máxima de salida: Impresión a doble cara: Automática (estándar)	hojas: 200 (75 g/m²); <b>A2W75A:</b> Hasta 2100 hojas (soportes de 75g/m²); <b>A2W76A:</b> Hasta 4100 hojas (soportes de 75g/m²); <b>D7P71A:</b> Hasta 4100 hojas (soportes de 75g/m²); Hojas: Hasta 500 hojas (soportes de 75g/m²). Sobres: Hasta 60 sobres. Transparencias: Hasta 100 hojas Hasta 3000 hojas (soportes de 75g/m²) con un dispositivo de salida opcional.	de 45 a 199 g/m²
<b>Interfaz y conectividad</b>	Estándar: 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 entrada de red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Interfaz para otros proveedores; 1 compartimento de integración de hardware (HP); 2 host USB internos; 1 entrada de fax Opcional: <b>A2W75A:</b> Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A; Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A; HP Jetdirect 2800w J8029A NFC e Impresión directa inalámbrica; <b>A2W76A:</b> Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A; Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A; HP Jetdirect 2800w J8029A NFC e Impresión directa inalámbrica; <b>D7P71A:</b> Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A;		
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (SP2 o posterior) (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 o posterior) (32 bits/64 bits), Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion. Para obtener el último soporte de sistema operativo, consulte: Air Print ( <a href="http://support.apple.com/kb/ht4356">support.apple.com/kb/ht4356</a> ); Android ( <a href="http://android.com/">android.com/</a> ); Citrix® y Windows Terminal Services ( <a href="http://hp.com/go/upd">hp.com/go/upd</a> ); Controlador de software HP ePrint ( <a href="http://hp.com/go/eprintsoftware">hp.com/go/eprintsoftware</a> ); Linux ( <a href="http://hplip.net">hplip.net</a> ); Novell ( <a href="http://novell.com/l/print">novell.com/l/print</a> ); Tipos de dispositivos SAP ( <a href="http://hp.com/go/sap/drivers">hp.com/go/sap/drivers</a> ); Impresión SAP ( <a href="http://hp.com/go/sap/print">hp.com/go/sap/print</a> ); UNIX® ( <a href="http://hp.com/go/unix">hp.com/go/unix</a> ); UNIX® JetDirect ( <a href="http://hp.com/go/jetdirectunix_software">hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ). Los últimos controladores para sistemas operativos compatibles están disponibles en <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> ; go to <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> . Seleccione su país/región. Seleccione Drivers & Downloads (Controladores y descargas). Introduzca el nombre y el número de un producto. Seleccione su producto, seleccione el idioma del controlador, seleccione su sistema operativo, en Download (Descarga), seleccione los controladores o el firmware; Si no dispone de acceso a Internet, consulte las notas de instalación en el CD incluido en la caja de la impresora.		
<b>Protocolos de red admitidos</b>	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 y posterior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Otros: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint		
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	Windows 8, Windows 7 (SP1 o versión posterior), Windows Vista, Windows XP (SP2 o versión posterior), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008; Windows Server 2003 (SP1 o versión posterior), Windows Server 2008 R2 (64 bits); 200 MB de espacio libre en el disco duro; Unidad de CD-ROM o DVD o conexión a Internet; Bus de serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0) o conexión de red (para ver los requisitos del sistema de hardware compatibles con el sistema operativo consulte <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ). Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB de espacio disponible en disco duro; Unidad de CD-ROM o DVD o conexión a Internet; Bus de serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0) o conexión de red (para ver los requisitos del sistema de hardware compatibles con el sistema operativo consulte <a href="http://apple.com">apple.com</a> )		
<b>Software estándar</b>	Controlador de impresora discreto HP PCL 6; Mac Software Link to Web (Mac Installer); Windows Installer		
<b>Panel de control</b>	LCD color de 20.3 cm con pantalla táctil capacitiva; pantalla giratoria (ángulo ajustable); botón Inicio iluminado capacitivo (para regresar rápidamente al menú Inicio); USB de fácil acceso; Bolsillo de integración de hardware		
<b>Alimentación</b>	Requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A. Consumo: 1100 vatios (impresión), 1100 vatios (copia), 80 vatios (lista), 8,0 vatios (suspensión), 1,2 vatios (apagado automático), 0,4 vatios (apagada). Consumo eléctrico típico (TEC): 6.319 kWh/semana. Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.		
<b>Dimensiones (an x f x al)</b>	Sin embalaje: 704 x 635 x 1199 mm; Embalado: 856 x 790 x 1567 mm		
<b>Peso</b>	Sin embalaje: <b>A2W75A:</b> 150.6 kg; <b>A2W76A:</b> 152.9 kg; <b>D7P71A:</b> 152.9 kg; ; Embalado: <b>A2W75A:</b> 173.33 kg; <b>A2W76A:</b> 175.33 kg; <b>D7P71A:</b> 175.33 kg;		
<b>Gestión de impresoras</b>	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
<b>Gestión de seguridad</b>	Gestión de identidades: Autenticación Kerberos, autenticación LDAP, códigos PIN de 1000 usuarios, soluciones opcionales de HP y de terceros de autenticación avanzada (p. ej., lectores de tarjetas magnéticas); Red: IPsec/firewall con certificado, clave compartida previamente y autenticación Kerberos, compatible con complemento de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento, PDF cifrado (usa bibliotecas FIPS 140 de criptografía validada de Microsoft), borrado seguro, SSL/TLS (HTTPS), credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura de cierre de seguridad, inhabilitación de puerto USB, bolsillo de integración de hardware para las soluciones de seguridad; Gestión de seguridad: Compatible con HP Imaging and Printing Security Center		
<b>Entorno de funcionamiento operativo</b>	Temperatura operativa: 15 a 30 °C. Temperatura operativa recomendada: 15 a 30 °C. Humedad operativa: De 10 a 80% RH. Humedad operativa recomendada: De 10 a 80% RH. Temperatura de almacenamiento: de 10 a 35 °C. Humedad durante almacenamiento: de 10 a 90% de HR		
<b>Nivel de ruido</b>	Emisiones de potencia acústica:7.0 B(A); Presión acústica Emisiones:55 dB (A)		
<b>Certificaciones</b>	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clase A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones EMC según las necesidades de cada país. Normativa: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 2006 +A1:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (clase 1 producto láser/Led); EN 60825-1:2007 (clase 1 producto láser/LED); Certificado GS (para Alemania y Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; directiva de baja tensión 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones de seguridad que imponga cada país. ENERGY STAR: Si		
<b>Garantía</b>	Garantía de un año in situ al siguiente día laboral. La garantía puede variar según las leyes de cada país. Visite <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiadas de su región.		

<http://www.hp.com/es>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 10/13 4AA4-9499ESE

