


# HP LaserJet Enterprise serie M606



## Ponga la calidad impresionante y la velocidad excepcional a trabajar

Aumente los resultados de negocio y produzca excelente calidad de impresión. Afronte trabajos de gran tamaño y equipe a los grupos de trabajo para el éxito, dondequiera que le lleve el negocio.<sup>1</sup> Gestione y amplíe fácilmente esta impresora ultra rápida y versátil y ayude a reducir el impacto medioambiental.



### Lleve la productividad al próximo nivel.

- Equipe a los usuarios para volar por tareas con la pantalla táctil intuitiva de 10,9 cm (4,3 pulgadas) en color y la impresión de PIN.
- Satisfaga las demandas de gran volumen con la impresión automática a doble cara y bandejas de papel versátil, hasta 3.600 hojas.<sup>2</sup>
- Aumente la eficiencia. Añada accesorios de manejo de papel para clasificar trabajos previamente, imprimir en distintos soportes y mucho más.<sup>3</sup>
- Imprima sin interrupciones durante periodos más largos de tiempo con los cartuchos originales LaserJet HP de alta capacidad.<sup>4</sup>

### Cubra las necesidades empresariales en la oficina y mucho más.


- Permita la impresión WiFi Direct en la oficina, desde dispositivos móviles, sin acceder a la red.<sup>5</sup>
- Imprima con un solo toque de su dispositivo móvil habilitado para NFC a esta impresora, sin necesidad de red.<sup>6</sup>
- Imprima fácilmente desde una gran variedad de smartphones y tablets, generalmente no se necesita configuración ni aplicaciones.<sup>1</sup>
- Imprima fácilmente desde casi cualquier lugar de la oficina con Ethernet y conectividad inalámbrica.<sup>7</sup>

### Disfrute de las capacidades avanzadas y una gestión sencilla.

- Amplíe con facilidad esta impresora, a medida que las soluciones avancen y las necesidades de su equipo crezcan, con características actualizables de complemento.
- Proteja los datos confidenciales, en reposo o en tránsito, con una gran variedad de soluciones de seguridad incorporadas y opcionales.<sup>8</sup>
- Tome el mando de su entorno de impresión fácilmente desde una ubicación central con HP Web Jetadmin.<sup>9</sup>
- Solucione problemas rápidamente usando servicios de ayuda basados en la nube que sean relevantes y estén actualizados.<sup>10</sup>

### Aumente la eficiencia y el ahorro con bajo consumo de energía.

- Ahorre energía. La tecnología HP Auto-On/Auto-Off enciende su impresora cuando la necesite y la apaga cuando no.<sup>11</sup>
- Conserve los recursos. Esta impresora eficiente consume menos energía total que cualquier otro dispositivo de su clase.<sup>12</sup>
- Reduzca su impacto. Cuenten con un reciclaje de cartuchos sencillo y gratuito a través de HP Planet Partners.<sup>13</sup>




Pantalla táctil en color y NFC/Wi-Fi Direct estándar solo en M606x.

## Descripción del producto

### Imagen de la impresora HP LaserJet Enterprise M606x:

1. Pantalla táctil intuitiva de 10,9 cm en color (4,3 pulgadas) con inclinación para facilitar la visualización
2. Bandeja de salida de 500 hojas
3. Cubierta superior (acceso al cartucho de tóner)
4. Bandeja de entrada de 100 hojas 1
5. Band. 2 de entrada, 500 hojas
6. Bandeja de entrada 3 de 500 hojas
7. Bolsillo de integración del hardware (HIP)
8. Puerto USB de fácil acceso
9. Botón encen./apag.
10. Cubierta de accesorios de salida
11. Memoria de 512 MB estándar (ampliable hasta 1,5 GB) y un procesador a 1,2 GHz
12. Puerto de acceso para bloqueo de tipo Kensington opcional
13. Red de área local (LAN) Puerto de red Ethernet (RJ 45)
14. Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad
15. Puerto USB para conectar los dispositivos USB externos
16. Conexión de alimentación
17. Impresión automática a dos caras integrada



## Resumen de la serie



Modelo	HP LaserJet Enterprise M606dn	HP LaserJet Enterprise M606x
Nº de producto	E6B72A	E6B73A
Velocidad de impresión en ppm, A4	62	62
Panel de control	LCD de 4 líneas con teclado numérico	Pantalla táctil en color de 10,9 cm (4,3 pulgadas)
Bandeja multiuso de 100 hojas y bandeja 2 de 500 hojas	Sí	Sí
Bandeja 3 de 500 hojas	Opcional	Sí
Hasta tres alimentadores de entrada de 1 x 500 hojas y bandeja de entrada de alta capacidad de 1500 hojas	Opcional (hasta un máximo de 6 bandejas en total)	Opcional (hasta un máximo de 6 bandejas en total)
Touch-to-print e impresión móvil inalámbrica directa	Opcional	Sí
Disco duro seguro HP de gran rendimiento	Opcional	Opcional
Dispositivo de impresión a doble cara automático	Sí	Sí
Compatible con cartucho de tóner de alta capacidad	Sí	Sí
Calificación ENERGY STAR y Blue Angel	Sí	Sí

## Accesorios, suministros y soporte

<b>Consumibles</b>	<b>CF281A</b> Cartucho de tóner original LaserJet HP 81A negro 10.500 páginas
	<b>CF281X</b> Cartucho de tóner original LaserJet HP 81X de alta capacidad negro 25.000 páginas
	<b>F2G77A</b> Kit de mantenimiento para HP LaserJet de 220 V
	<b>B5L29A</b> Disco duro seguro HP de gran rendimiento
<b>Accesorios</b>	<b>F2G68A</b> Alimentador de bandeja de entrada de 500 hojas HP LaserJet
	<b>F2G69A</b> Impresora a doble cara HP LaserJet para accesorio de impresión a doble cara
	<b>F2G70A</b> Soporte de la impresora para HP LaserJet
	<b>F2G71A</b> Apiladora de 500 hojas HP LaserJet
	<b>F2G72A</b> Apiladora/grapadora de 500 hojas HP LaserJet
	<b>F2G73A</b> Bandeja de entrada de 1.500 hojas HP LaserJet
	<b>F2G74A</b> Alimentador de sobres para 75 hojas HP LaserJet
	<b>F2G75A</b> Accesorio de bandeja de soporte personalizado HP LaserJet
	<b>F2G81A</b> Buzón de 5 bandejas para 500 hojas HP LaserJet
	<b>F5S62A</b> Accesorio de módulo de plataforma de confianza HP
	<b>G6W84A</b> DIM DDR3 HP de 1 GB y 90 patillas
	<b>B5L28A</b> Puertos USB internos HP
<b>Conectividad</b>	
<b>Servicio y soporte</b>	<b>U8CJ8E</b> Soporte de hardware HP de 3 años siguiente día laborable con Retención de Soportes Defectuosos para LaserJet M606
	<b>U8CJ9E</b> Soporte de hardware HP de 3 años 4 horas 9x5 con Retención de Soportes Defectuosos para LaserJet M606
	<b>U8CK3E</b> Soporte de hardware HP de 4 años siguiente día laborable con Retención de Soportes Defectuosos para LaserJet M606
	<b>U8CK4E</b> Soporte de hardware HP de 5 años siguiente día laborable con Retención de Soportes Defectuosos para LaserJet M606
	<b>U8CM0PE</b> Soporte HP de 1 año postgarantía 4 horas 9x5 con Retención de Soportes Defectuosos para LaserJet M606
	<b>U8CM4PE</b> Soporte de hardware HP de 2 años postgarantía siguiente día laborable con Retención de Soportes Defectuosos para LaserJet M606

## Especificaciones técnicas

Modelo	HP LaserJet Enterprise M606dn	HP LaserJet Enterprise M606x
<b>Nº de producto</b>	E6B72A	E6B73A
<b>Velocidad de impresión<sup>5</sup></b>	Hasta 62 ppm negro (A4); Hasta 41 ipm dúplex (A4)	
<b>Tiempo de salida de primera página impresa<sup>6</sup></b>	En sólo 7 segundos negro (A4, listo)	
<b>Resolución de impresión</b>	Hasta 1200 x 1200 ppp en negro; HP ImageREt 3600 (mejor)	
<b>Tecnología de impresión</b>	Láser	
<b>Área de impresión</b>	Márgenes de impresión: Superior: 5 mm; Inferior: 5 mm; Izquierda: 5 mm; Derecha: 5 mm	
<b>Lenguajes de impresión</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v1.7)	
<b>Ciclo mensual de trabajo<sup>7, 8</sup></b>	Hasta 275.000 páginas (A4), Volumen de páginas mensuales recomendado: De 5.000 a 20.000	
<b>Fuentes y estilos</b>	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo Euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista/8 internas (Calibri, Cambria); Hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
<b>Admite SureSupply<sup>9</sup></b>	Sí	
<b>Velocidad del procesador</b>	1,2 GHz	
<b>Conectividad</b>	Estándar: Puertos USB 2.0 de alta velocidad (host y dispositivo); Puerto de red 10/100/1000T Ethernet Gigabit integrado; Bolsillo de integración del hardware (HIP)	
<b>Preparado para red</b>	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)	
<b>Memoria</b>	Estándar: 512 MB; Máximo: 1,5 GB	
<b>Disco duro</b>	Almacenamiento de 4 GB no volátil, cifrado de firmware (AES de 128 o AES de 256) de los datos del cliente/trabajo; Borrado seguro criptográfico - datos de trabajo, borrado seguro - disco; Disco duro seguro de alto rendimiento de 500 GB HP, opcional	
<b>Tipos de soportes</b>	Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso, ligero), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, etiquetas para bordes de estantes, definido por el usuario	
<b>Tamaño de papel</b>	Métrico personalizado: Bandeja multiuso 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja de entrada de 500 hojas opcional: de 148 x 210 a 216 x 356 mm; Bandeja de soporte personalizado opcional: de 102 x 148 a 170 x 282 mm Métrico admitido: Bandeja multiuso 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Dpostcard (JIS), RA4, 10 x 15 cm, sobre (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, bandeja de entrada de 500 hojas opcional: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Bandeja de entrada de alta capacidad de 1.500 hojas opcional: A4	
<b>Manejo de papel</b>	Entrada estándar: Bandeja 1 multiuso para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas, dúplex automático para impresión a dos caras Salida estándar: Bandeja de salida para 500 hojas, bandeja de salida posterior para 100 hojas Opcional/entrada: Bandeja de entrada de 500 hojas opcional, cassette para soporte personalizado opcional (para la posición de la bandeja 2 únicamente), bandeja de entrada de gran capacidad de 1500 hojas (se pueden agregar hasta 4 bandejas adicionales para una capacidad de entrada 3600 hojas), alimentador de sobres de 75 hojas opcional	

Modelo	HP LaserJet Enterprise M606dn	HP LaserJet Enterprise M606x
<b>Nº de producto</b>	E6B72A	E6B73A
<b>Capacidad de entrada</b>	Bandeja 1: Hojas: 100; Transparencias: 50; Sobres: 10 Bandeja 2: Hojas: 500 Bandeja 3: Hojas: 500 (más de 3 bandejas opcionales); Hojas: 1.500 (bandeja de entrada de alta capacidad opcional) Máximo: Hasta 3.600	
<b>Capacidad de salida</b>	Estándar: Hasta 600 hojas (500 en la bandeja boca abajo, 100 en puerta posterior hacia arriba), Hasta 10 sobres, Hasta 600 hojas transparencias Máximo: Hasta 1.100 hojas (Puerta posterior hacia arriba: hasta 100 hojas / Bandeja de salida superior: hasta 500 hojas / Buzón de 5 bandejas opcional, apilador opcional, grapadora-apilador opcional: hasta 500 hojas)	
<b>Peso del papel</b>	Bandeja multiuso 1: de 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja 2, bandeja de entrada de 500 hojas opcional, bandeja de soporte personalizado opcional, bandeja de entrada de alta capacidad de 1.500 hojas opcional: de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; Alimentador de sobres opcional: de 75 a 105 g/m <sup>2</sup> ; Dispositivo de impresión a doble cara opcional: de 60 a 120 g/m <sup>2</sup>	
<b>Conectividad estándar</b>	Puertos USB 2.0 de alta velocidad (host y dispositivo); Puerto de red 10/100/1000T Ethernet Gigabit integrado; Bolsillo de integración del hardware (HIP)	
<b>Cartuchos de sustitución<sup>3</sup></b>	Cartucho de tóner original LaserJet HP 81A negro (aproximadamente 10.500 páginas) CF281A, cartucho de tóner original LaserJet HP 81X de alta capacidad negro (aproximadamente 25.000 páginas) CF281X	
<b>Protocolos de red admitidos</b>	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Otros: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	
<b>Sistemas operativos compatibles<sup>10</sup></b>	Windows OS compatible con el controlador de la caja: Todas las ediciones de Windows 10 (32/64 bits) (excluyendo RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows 8/8.1 (32/64 bits) (excluyendo RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows 7 (32/64 bits), todas las ediciones de Windows Vista (32 bits) (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows OS compatible con Universal Print Driver (en HP.com): Todas las ediciones de Windows 10 (32/64 bits) (excluyendo RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows 8/8.1 (32/64 bits) (excluyendo RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows 7 (32/64 bits), todas las ediciones de Windows Vista (32/64 bits) (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (controladores de impresión HP disponibles en HP.com y Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Sistema operativo móvil (controladores In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Otros sistemas operativos: UNIX	
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	Windows: Todas las ediciones de Windows 10 de 32 bits y 64 bits (excluyendo RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows 8/8.1 de 32 bits y 64 bits (excluyendo RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows 7 de 32 bits y 64 bits, todas las ediciones de Windows Vista de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows OS compatible con Universal Print Driver (en HP.com): Todas las ediciones de Windows 10 de 32 bits y 64 bits (excluyendo RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows 8/8.1 de 32 bits y 64 bits (excluyendo RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows 7 de 32 bits y 64 bits, todas las ediciones de Windows Vista de 32 bits y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Sistema operativo móvil (controladores In-OS): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Otros sistemas operativos: UNIX; Unidad de CD-ROM, DVD o conexión a Internet; USB dedicado, conexión de red o conexión inalámbrica; 200 MB de espacio libre en el disco duro; Hardware compatible con el SO (consulte los requisitos de hardware del SO en <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB de espacio libre en el disco duro; Hardware compatible con el SO (consulte los requisitos de hardware del SO en <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )	
<b>Software incluido</b>	Windows OS: Instalador/desinstalador de Software HP, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), manuales de usuario en línea; Mac OS: Pantalla de bienvenida (dirige a los usuarios a HP.com o fuente de aplicación SO para software LaserJet), configuración de escaneo a carpeta y correo electrónico	
<b>Gestión de seguridad</b>	Gestión de identidades: Autenticación Kerberos, autenticación LDAP, códigos PIN de 1.000 usuarios, soluciones opcionales de HP y de terceros de autenticación avanzada (p. ej., lectores de tarjetas magnéticas); Red: IPsec/firewall con certificado, clave compartida previamente y autenticación Kerberos, compatible con complemento de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento, PDF cifrado y correo electrónico (usa bibliotecas FIPS 140 de criptografía validada de Microsoft), borrado seguro, SSL/TLS (HT TSPS), credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura de bloqueo de seguridad, inhabilitación de puerto USB, bolsillo de integración de hardware para las soluciones de seguridad; Gestión de seguridad: compatible con HP Imaging and Printing Security Center	
<b>Gestión de impresoras</b>	Kit de recursos de administrador de impresora (utilidad de configuración del controlador, utilidad de implementación del controlador, administrador de impresión gestionada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)	
<b>Dimensiones de la impresora (P x A x L)</b>	Mínimos: 425 x 537 x 399 mm Máximo: 425 x 840 x 574 mm	Mínimos: 425 x 537 x 521 mm Máximo: 425 x 840 x 695 mm
<b>Dimensiones del embalaje (An x F x Al)</b>	589 x 499 x 627 mm	
<b>Peso de la impresora<sup>1</sup></b>	25,9 kg	32,5 kg
<b>Peso del embalaje</b>	29,3 kg	38,4 kg
<b>Entorno de funcionamiento operativo</b>	Temperatura: 15 a 32 °C, Humedad: De 10 a 80% RH	
<b>Almacenamiento de datos</b>	Temperatura: de -30 a 60°C, Humedad: de 10 a 90% de HR	
<b>Nivel de ruido<sup>4</sup></b>	Emisiones de potencia acústica: 7,1 B(A); Emisiones de presión acústica: 56 dB(A)	
<b>Alimentación<sup>2</sup></b>	Requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consumo: 870 vatios (imprimiendo), 3,7 vatios (modo reposo) Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada	
<b>Certificaciones</b>	CISPR 22:2008 EN 55022:2010 Clase A, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, GB9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras aprobaciones EMC según requiera cada país Certificación Energy Star®; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver	
<b>Contenido de la caja</b>	Impresora HP LaserJet Enterprise M606dn; Cartucho de tóner LaserJet HP negro preinstalado; Dispositivo de impresión a doble cara HP preinstalado; Guía de instalación, folleto de asistencia técnica; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación	Impresora HP LaserJet Enterprise M606x; Cartucho de tóner LaserJet HP negro preinstalado; Dispositivo de impresión a doble cara HP preinstalado; Guía de instalación, folleto de asistencia técnica; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación
<b>Garantía</b>	Garantía de un año in situ	

## Notas al pie

<sup>1</sup>La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión directa inalámbrica. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una impresora conectada a la Web de HP. También puede ser necesaria una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su zona. Consulte <http://www.hp.es/impresion-movil> para más detalles. Algunas de las funciones requieren la compra de un accesorio opcional.; <sup>2</sup>La capacidad de entrada de 3.600 hojas requiere la compra de accesorios adicionales.; <sup>3</sup>Los accesorios opcionales de manejo de papel deben comprarse por separado.; <sup>4</sup>El cartucho original LaserJet HP de alta capacidad opcional debe comprarse por separado.; <sup>5</sup>Wireless Direct Printing es estándar solo en la impresora HP LaserJet Enterprise M606x. El dispositivo móvil debe estar conectado antes de imprimir directamente a la red Wi-Fi de una impresora o impresora multifunción (MPF) con capacidad directa inalámbrica. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesaria una aplicación o un controlador. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso en la impresora o impresora multifunción. Más información en <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; <sup>6</sup>La función de impresión en un toque es estándar solo en la HP LaserJet Enterprise M606x. El dispositivo móvil debe admitir la impresión habilitada para NFC. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; <sup>7</sup>La conectividad inalámbrica a Internet requiere la compra de un accesorio opcional para M606dn. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con enrutadores de 2,4 GHz.; <sup>8</sup>Algunas soluciones requieren la descarga o la compra adicional. Más información en <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. La unidad de disco duro cifrado (HDD) requiere una compra adicional.; <sup>9</sup>Se ofrece un plugin de dispositivo universal con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 y superior. HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; <sup>10</sup>La ayuda en línea debe estar habilitada en la impresora o MFP (producto multifunción). El dispositivo móvil debe tener conexión a Internet para acceder a los servicios en línea.; <sup>11</sup>Las capacidades de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off están sujetas a la impresora y a la configuración.; <sup>12</sup>Basado en pruebas de HP utilizando el método de consumo de electricidad típico (TEC) del programa ENERGY STAR® o como se informa en [energystar.gov](http://energystar.gov) comparado con impresoras de láser en blanco y negro de una sola función competitivas con velocidades de impresión entre 56 y 70 páginas por minuto (ppm), en noviembre de 2014. Los resultados reales pueden variar.; <sup>13</sup>La disponibilidad del programa varía. Actualmente, el programa de devolución y reciclaje de cartuchos originales HP está disponible en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica a través del programa HP Planet Partners. Para más información, visita <http://www.hp.es/reciclaje>.

## Especificaciones técnicas renunciadas

<sup>1</sup>Con cartuchos.; <sup>2</sup>Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.; <sup>3</sup>Valor de rendimiento declarado conforme a la norma ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para más detalles, consulte <http://www.hp.es/infosupplies>.; <sup>4</sup>Los valores acústicos están sujetos a cambios. Visite <http://www.hp.com/support> para obtener información actual. Configuración probada: M604dn, impresión simplex, papel A4 a un promedio de 50 ppm.; <sup>5</sup>Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.; <sup>6</sup>Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.; <sup>7</sup>El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas/mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifunción según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.; <sup>8</sup>HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas/mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.; <sup>9</sup>HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y le ayuda a adquirir en línea o localmente a través de HP o de un distribuidor asociado. Solo disponible con consumibles HP originales. Requiere acceso a Internet. Para más información, visite <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; <sup>10</sup>No todos los sistemas operativos compatibles son compatibles con el software en la caja. Software de la solución completa disponible solo para Windows 7 y posterior. Los sistemas operativos Windows heredados (XP, Vista y servidores equivalentes) obtienen solamente controladores de impresión y escaneo. Windows RT OS para tablets (de 32 bits y 64 bits) utiliza un controlador de impresión HP simplificado integrado en el RT OS. Los scripts modelo de UNIX están disponibles en <http://www.hp.com> (los scripts modelo son controladores de impresora para los sistemas operativos UNIX). Los sistemas Linux utilizan el software in-OS HPLIP.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicas o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA5-6749ESE, Marzo 2015

