

Serie HP Color LaserJet Pro MFP M476



Ponga toda la conectividad para trabajar

Esta HP Color LaserJet Pro MFP conecta toda la oficina a la impresión en color vivo, incluso cuando estén de viaje^{1,2}. Vea mejorar la productividad con el escaneo rápido y versátil que puede enviar documentos directamente a correo electrónico, a carpetas de red y a la nube.



HP Color LaserJet Pro MFP M476nw



M476dw con bandeja opcional de 250 hojas

Titulares

- 20 ppm en negro/20 ppm en color
- Pantalla táctil a color
- AAD de 50 hojas con escaneo a dos caras en una sola pasada
- Admite LDAP
- Toque para imprimir (modelo dw)
- Impresión directa inalámbrica (modelos nw, dw)
- HP ePrint, Apple AirPrint, certificación Mopria
- Escaneo a correo electr., a carpeta de red, a la nube, a USB

Imprima a su medida.

- Imprime como y donde quiera: envíe fácilmente trabajos de impresión de forma inalámbrica sin una red².
- Habilite la comodidad de toque para imprimir desde dispositivos móviles³.
- Imprima fácil desde smartphones, tablets y ordenadores portátiles en el trabajo, en casa o de viaje; con el primer MFP con certificación Mopria de HP¹.
- Comparta todo lo que la impresora tiene para ofrecer: configure, imprima y comparta con la conectividad inalámbrica y Ethernet².

Escanee rápido y envíe con seguridad.

- Ahorre tiempo y haga más a mayor velocidad: escanee documentos a dos caras en una sola pasada, sin que falten páginas y sin tener que pasar páginas.
- Controle el acceso a las funciones walk-up y busque fácil direcciones de correo electrónico de red, mediante la conectividad de LDAP.
- Escanee y envíe; es simple. Capture y envíe archivos digitales directamente a la nube, correo electrónico o carpetas de red⁴.

Acelere su flujo de trabajo.

- Ahorre tiempo y ayude a reducir los costes de papel, usando la impresión a dos caras automática⁵.
- Trabaje más inteligente: acceda a contenido e imprima desde la nube con aplicaciones empresariales en el panel de control⁶. Inicie las tareas rápidamente desde la pantalla táctil en color de 8,9 cm.
- Acabe rápidamente proyectos: utilice el AAD de 50 páginas para ahorrar tiempo.
- Sólo acérquese a este MFP (producto multifunción) e imprima desde o escanee a su unidad USB, usando el puerto USB de fácil acceso.



2 sided doc.
feeder - 50 pages



Color touchscreen



Color laser technology

Descripción del producto

HP Color LaserJet Pro MFP M476dw mostrada:

1. Escáner de sup. plana
2. Bandeja de salida de 150 hojas
3. Acceso de una puerta a los cartuchos de impresión preinstalados
4. Bandeja multiuso de 50 hojas
5. Bandeja 2 de entrada 250 hojas
6. Alimentador automático de documentos de 50 hojas, con escaneo a dos caras en una sola pasada.
7. Panel de control con pantalla táctil en color de 8,9 cm, con aplic. empresariales HP
8. Impresión con un toque y directa inalámbrica
9. Puerto USB de fácil acceso
10. Botón frontal de encendido y apagado
11. Puerto de salida de línea de tel
12. Puerto de fax RJ-11
13. Redes inalámbricas incorporadas
14. Puerto de red Fast Ethernet
15. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad



Resumen de la serie



Modelo	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
Nº de producto	CF385A	CF386A	CF387A
Bandeja 1 multiuso de 50 hojas	Sí	Sí	Sí
Bandeja 2 de 250 hojas	Sí	Sí	Sí
Bandeja 3 de 250 hojas	Opcional	Opcional	Opcional
Directa inalámbrica	Sí	No disponible	Sí
Toque para imprimir	No disponible	No disponible	Sí
Ethernetconexión a redes	Sí	Sí	Sí
Red inalámbrica	Sí	No disponible	Sí
AAD de escaneo a dos caras de una sola pasada	Sí	Sí	Sí
Impresión dúplex automática	No disponible	Sí	Sí
Autenticación LDAP/Windows®	Sí	Sí	Sí

Especificaciones técnicas

Modelo	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
Nº de producto	CF385A	CF386A	CF387A
Tecnología de impresión	Láser		
Funciones	Impres, copia, escáner, fax		
Fuentes y estilos	84 fuentes TrueType escalables		
Velocidad de impresión	Hasta 20 ppm negro (A4); Hasta 20 ppm color (A4) Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.		
Tiempo de salida de primera página impresa	En tan solo 16,5 segundos negro (A4, listo); En tan solo 16,5 segundos color (A4, listo)		
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 40000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado: De 1000 a 2500		
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 4,23 mm; Inferior: 4,23 mm; Izquierda: 4,23 mm; Derecha: 4,23 mm; Área de impresión máxima: 211,8 x 351,8 mm		
Resolución de impresión	HP ImageREt 3600; Hasta 600 x 600 ppp Negro; Hasta 600 x 600 ppp color		
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación de nivel 3 HP Postscript, PCLm PDF, URF		
Funciones del software inteligente de la impresora	HP ePrint, Apple AirPrint™, impresión directa inalámbrica, certificación Mopria, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, panel de control con pantalla táctil intuitiva de 8,9 cm, impresión desde la nube usando aplicaciones empresariales en el panel de control, impresión desde USB	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, panel de control con pantalla táctil intuitiva de 8,9 cm, impresión desde la nube usando aplicaciones empresariales en el panel de control, impresión desde USB	HP ePrint, Apple AirPrint™, impresión directa inalámbrica, toque para imprimir de NFC incorporado, certificación Mopria, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, panel de control con pantalla táctil intuitiva de 8,9 cm, impresión desde la nube usando aplicaciones empresariales en el panel de control, impresión desde USB
Velocidad del procesador	800 MHz		
Memoria	256 MB		
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 50 hojas		
Velocidad de copiado	Hasta 20 cpm negro (A4), Hasta 20 cpm color (A4)		
Ajustes de la copiadora	Número de copias; Reducir/Ampliar; Más claro/Más oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias páginas; Colación; Selección de bandeja; A dos caras; Modo borrador; Ajuste de imagen; Establecer nuevos valores predet.; Restaurar valores predet.; Número máximo de copias: Hasta 99 copias; Resolución de copia: Hasta 300 x 420 ppp; Cambio de tamaño de la copiadora: De 25 a 400%		
Características técnicas del escáner	Tipo de escáner: Lecho plano; ADF; Tecnología de exploración: (CIS) Sensor de imagen de contacto; Modos de entrada de digitalización: Desde el PC: Solutivo Center Lite (Windows Vista, Windows XP) o Device Stage (Windows 7); Software compatible con TWAIN o con WIA; Versión Twain: Versión 1,9; Escaneo a doble cara ADF: Sí, AAD dúplex de una sola pasada; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa, ADF): 216 x 297 mm; Resolución óptica de digitalización: Hasta 300 x 300 ppp (en color y en blanco y negro, AAD); hasta 300 x 300 ppp 600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp (superficie plana)		
Velocidad de exploración	A4: Hasta 17 ppm (en blanco y negro), hasta 13 ppm (en color); dúplex: Hasta 31 ipm (en blanco y negro), hasta 11 ipm (en color)		
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits (en color); 8 bits (en blanco y negro)/ 256		
Área escaneable	Tamaño mínimo de papel: 54 x 70 mm; Tamaño máximo de papel: 216 x 297 mm Área escaneable (ADF): Tamaño mínimo de papel: 127 x 127 mm; Tamaño máximo de papel: 216 x 356 mm		
Transmisión digital	Estándar: Escaneo a correo electrónico; Escaneo a carpeta; Autenticación LDAP		
Funciones avanzadas del escáner	Escaneo a correo electrónico, escaneo a la nube, escaneo a USB, escaneo a carpeta de red, búsqueda LDAP de correo electrónico.		
Formato del archivo de digitalización	PDF, PDF para búsquedas, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF		
Fax	Sí		
Especificaciones del fax	Memoria de fax: Hasta 250 páginas; Resolución del fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp; Superfina: 300 x 300 ppp (sin medios tonos); Marcación rápida: Hasta 120 números; Compatible con reducción automática de fax: Sí; Rellamada automática: Sí; Admite detección de timbre distintivo: Sí; Admite reenvío de faxes: Sí; Admite barrera basura: Sí; Interfaz de PC admitida: Sí, sólo envío de fax en PC		
Funciones del software inteligente del fax	Copia de seguridad de memoria de fax permanente, reducción de fax automático, rellamada automática, envío retrasado, reenvío de faxes, interfaz TAM, sondeo, protección contra correo no deseado, detección de sonido distintivo, asistente de páginas de cubierta, bloque de fax, código de facturación, guardar y cargar, recepción de sondeo, informes de actividades de fax, ajuste de preferencia de llamadas, recepción en PC (no disponible con Macintosh) registro de fax de impresión		
Conectividad estándar	USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet 10/100Base-TX; Conexión inalámbrica 802.11 b/g/n; USB Host	USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet 10/100Base-TX; USB Host	USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet 10/100Base-TX; Conexión inalámbrica 802.11 b/g/n; USB Host
Inalámbrico	Sí, 802.11 b/g/n; autenticación vía WEP, WPA o 802.11x; cifrado vía AES o TKIP	No	Sí, 802.11 b/g/n; autenticación vía WEP, WPA o 802.11x; cifrado vía AES o TKIP; NFC
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, Apple AirPrint™, impresión directa inalámbrica, certificación Mopria, aplicaciones móviles	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, aplicaciones móviles	HP ePrint, Apple AirPrint™, impresión directa inalámbrica, toque para imprimir de NFC, certificación Mopria, aplicaciones móviles
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); Windows XP (SP2+); Unidad de CD-ROM o DVD o conexión a Internet; bus de serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0 o 3.0), o conexión a red o conexión inalámbrica; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; Requisitos de sistema de hardware compatible con el sistema operativo, consulte http://www.microsoft.com Mac: OS X v10.6 Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; Conexión a Internet; Bus de serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0), conexión a red o conexión inalámbrica; 1 GB de espacio disponible en disco duro		

Modelo	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
Nº de producto	CF385A	CF386A	CF387A
Sistemas operativos compatibles	El software completo de Windows se instala de forma compatible con: Windows 8 y 8.1 (32 y 64 bits) Windows 7 (32 y 64 bits), Windows Vista (32 y 64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 o posterior); El software completo de Mac instala: Mac OS X v10.6 Leopard, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion, v10.9 Mavericks; Compatibilidad nativa de impresión de SO móvil: iOS, Android, Windows 8 RT. Compatibilidad con otros controladores de SO: Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (compatible con un paquete previamente integrado); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (compatible con el instalador automático); HP/UX 11 y Solaris® 8/9		
Protocolos de red admitidos	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo de puerto 9100 de TCP-IP, LPD (solo admite colas de datos sin procesar), impresión de servicios Web; Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios Web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (sin estado), impresión IPP, gestión de seguridad y certificados SSL, Apple AirPrint™		
Sistemas operativos de red compatibles	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 o posterior; OS X v10.7 Lion; OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; Windows 2000; MPE-iX; Servidor Citrix® MetaFrame; Novell 5.1 o posterior; RED HAT Linux 7.x o posterior; Solaris® 2.5 o posterior (solo sistemas SPARC); SUSE Linux 8.x o posterior; Windows 2003 SP2+ 64 bits; Windows Server 2003 SP2+; Servicios de terminal Windows; Windows Vista (32 bits y 64 bits); Preparado para Windows Vista; Windows XP SP3+ 64 bits; Windows XP SP3+ Hogar; Windows XP SP3+ Hogar; Windows XP SP3+ Profesional; Windows XP SP3+ Profesional y Windows Vista; Windows 7 SP1 o superior (32 bits y 64 bits); Windows 8 (32 bits y 64 bits); Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits)		
Software incluido	M476dn modelo: Windows: Instalador/desinstalador HP, control. de impresión HP PCL 6, control. de escaneo HP WIA, control. de escaneo HP TWAIN, HP Scan, Asistente de config. de fax HP, Escaneo a carpeta de asistente de config., Escaneo a correo electr. de asistente de config., HP Send Fax, contr. de impresión de fax HP, alertas de estado, HP Update, DXP (experiencia de dispositivo), HP Help & Learn Center, Estudio para la mejora de productos HP; Mac: Instalador/desinstalador HP, control. HP Postscript, HP Scan, Asistente de config. HP, Control. de impresión de fax HP, HP Utility, HP Alerts, Actualizador de Firmware HP; Modelos M476nw y M476dw: Windows: Instalador/desinstalador HP (con asistente de config. inalámbrica), control. de impresión HP PCL 6, control. de escaneo HP WIA, control. de escaneo HP TWAIN, HP Scan, Asistente de config. de fax HP, Escaneo a carpeta de asistente de config., Escaneo a correo electr. de asistente de config., HP Send Fax, controlador de impresión de fax HP, alertas de estado, HP Update, DXP (experiencia de dispositivo), HP Help & Learn Center, Estudio para la mejora de productos HP; Mac: Instalador/desinstalador HP, control. HP Postscript, HP Scan, Asistente de config. HP, Control. de impresión de fax HP, HP Utility, HP Alerts, Actualizador de Firmware HP		
Capacidad de entrada	Bandeja 1: hojas: 50; transparencias: 50; sobres: 10; Bandeja 2: hojas: 250; sobres: 10; Bandeja 3: hojas: 250; sobres: 10 (bandeja de 250 hojas opcional) Máximo: Hasta 550 hojas (con bandeja de 250 hojas opcional)		
Peso del papel	Bandeja 1: de 60 a 176 g/m² (hasta 220 g/m² con postales y papeles satinados de fotografía HP Color Laser); Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: de 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² con tarjetas postales); Impresión de doble cara automática: de 60 a 163 g/m² Alimentador automático de documentos: De 60 a 90 g/m²		
Tamaño de papel	Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, tarjetas (JIS simple, JIS doble), sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Bandeja 2, bandeja 3 opcional: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, tarjetas (JIS simple, JIS doble), sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Dispositivo de impresión a doble cara automático: A4, B5		
Capacidad de salida	Hasta 150 hojas, Hasta 20 sobres, Hasta 50 hojas Transparencias Máximo: Hasta 150 hojas		
Tipos de soportes	Papel (bond, folletos, color, satinado, membrete, fotográfico, simple, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso), postales, transparencias, etiquetas, sobres		
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac); HP Imaging and Printing Security Center; Caja de herramientas del dispositivo		
Gestión de seguridad	Servidor Web incorporado: protección de contraseñas, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: activa/desactiva los puertos y las funciones de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP, autenticación SASL; Autenticación y autorización LDAP; Firewall y ACL; SNMPv3		
Panel de control	Pantalla gráfica táctil intuitiva en color (CGD) de 8,9 cm con aplicaciones empresariales de HP; Botones (inicio, cancelar, ayuda, flechas derecha/izquierda, atrás); Luces indicadores LED (preparado, error, conexión inalámbrica)		
Dimensiones de la impresora (P x A x L)	420 x 469 x 500 mm	420 x 484 x 500 mm	420 x 484 x 500 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	600 x 500 x 611 mm	600 x 500 x 611 mm	600 x 500 x 611 mm
Peso de la impresora	27,7 kg	28,9 kg	28,9 kg
Peso del embalaje	32,1 kg	33,3 kg	33,3 kg
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: 15 a 30 °C, Humedad: Del 20 al 70% de Humedad Relativa (sin condensación)		
Almacenamiento de datos	Temperatura: De -20 a 40°C, Humedad: De 10 a 95% de humedad relativa (sin condensación)		
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 6,5 B(A); Emisiones de presión acústica: 51 dB (A)		
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 397 vatios (impresión/copia), 17,6 vatios (lista), 1,5 vatios (suspensión), 0,8 vatios (encendido/apagado automático), 0,4 vatios (apagado automático), 0,4 (apagado). Consumo eléctrico típico (TEC): 1,188 kWh/semana.		
Certificaciones	CISPR 22:2008 Clase B; EN 55022:2010 Clase B; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; FCC CFR 47 Parte 15 Clase B; ICES-003, Número 4 Clase B; GB9254-2008, GB17625.1-2003 Clase B		
Contenido de la caja	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw; Cartuchos de impresión LaserJet HP negro, cian, amarillo, magenta (~1200 páginas) de introducción preinstalado; Guía de instalación del hardware; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Controladores de software y documentación en CD-ROM; Los CD contienen el software y la documentación electrónica; Cable de alimentación; Cable USB (sólo para unidades inalámbricas); Cable de telecomunicaciones	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn; Cartuchos de impresión LaserJet HP negro, cian, amarillo, magenta (~1200 páginas) de introducción preinstalado; Guía de instalación del hardware; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Controladores de software y documentación en CD-ROM; Los CD contienen el software y la documentación electrónica; Cable de alimentación; Cable de telecomunicaciones; Dispositivo de impresión a doble cara automático (incorporado)	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw; Cartuchos de impresión LaserJet HP negro, cian, amarillo, magenta (~1200 páginas) de introducción preinstalado; Guía de instalación del hardware; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Controladores de software y documentación en CD-ROM; Los CD contienen el software y la documentación electrónica; Cable de alimentación; Cable USB (sólo para unidades inalámbricas); Cable de telecomunicaciones; Dispositivo de impresión a doble cara automático (incorporado)
Garantía	Un año de garantía limitada. La garantía puede variar según las leyes de cada país. Visite hp.com/support para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiadas de su región.		

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios	CF106A Alimentador de 250 hojas HP LaserJet
Consumibles	CF380A Cartucho de tóner original LaserJet HP 312A negro Rendimiento medio continuo de un cartucho negro de 2.400 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798.
	CF380X Cartucho de tóner original LaserJet HP 312X de alta capacidad negro Rendimiento medio continuo de un cartucho negro de 4.400 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798.
	CF381A Cartucho de tóner original LaserJet HP 312A cian Rendimiento medio continuo de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 2.700 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798.
	CF382A Cartucho de tóner original LaserJet HP 312A amarillo Rendimiento medio continuo de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 2.700 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798.
	CF383A Cartucho de tóner original LaserJet HP 312A magenta Rendimiento medio continuo de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 2.700 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798.
Servicio y soporte	U1H64E - Soporte de hardware HP al siguiente día laborable durante 3 años para impresoras multifunción Color LaserJet M475/M476
	U1H74PE - Soporte de hardware HP al siguiente día laborable durante 1 año para impresoras multifunción Color LaserJet M475/M476. Compruebe la disponibilidad en su país.

¹ La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión directa inalámbrica. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una impresora conectada a la Web de HP. También puede ser necesario una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre la disponibilidad y el área de cobertura en su zona. Visite hp.com/go/businessmobileprinting para más detalles. Los dispositivos con certificación Mopria se adhieren a un estándar común que habilita la impresión móvil sencilla con poca o ninguna configuración. Mopria es un estándar de impresión móvil que permite la impresión móvil sencilla entre impresoras con certificación Mopria y dispositivos móviles, sin necesidad de una aplicación o software especial. Más información en mopria.org.

² La impresión directa inalámbrica es estándar solo en HP Color LaserJet Pro MFP M476nw y M476dw. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red WiFi de una impresora con capacidad inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesario una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso en la impresora.

³ La capacidad toque para imprimir es estándar sólo en la HP Color LaserJet Pro MFP M476dw. El dispositivo móvil debe ser compatible con la impresión habilitada para comunicaciones de campo cercano. Para obtener una lista de dispositivos compatibles, consulte hp.com/go/businessmobileprinting.

⁴ Requiere que la impresora tenga una conexión a Internet. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más detalles, consulte hpconnected.com.

⁵ La impresión automática a dos caras no está disponible en la HP Color LaserJet Pro MFP M476nw.



<http://www.hp.com/es>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

