

# Serie de impresora HP Color LaserJet Enterprise M651



## Color de alta calidad en el que su empresa puede confiar

Un rendimiento en el que puede confiar: documentos en color a doble cara, con calidad profesional y de gran volumen con excelente fiabilidad. Impresión eficaz de un toque y opciones de impresión móvil, más gestión sencilla que le ayudan a ser productivo donde le lleve el trabajo.



Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651dn



Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651xh



Color laser technology



Color touchscreen



2-sided printing



Auto On/Off Technology

### Invierta en rendimiento de impresión fiable.

- Consiga los resultados que su negocio demanda. Imprima documentos en color de alta calidad página tras página y realice tareas de impresión con seguridad.
- Obtenga resultados en los que puede confiar, con una impresora diseñada para un rendimiento silencioso y una intervención mínima.
- Manténgase en suelo firme: mantenga la productividad de la impresión gracias al firmware actualizable y fiable.
- Las mejores impresiones: equipe a todos los departamentos con la impresión de colores vivos, uniformes y de calidad profesional.

### Mantenga su negocio funcionando desde casi cualquier lugar.

- Imprima sin cables o sin una red. Obtenga un acceso fácil a la impresora a través de la impresión directa inalámbrica opcional<sup>1</sup>.
- Impresión móvil con un toque con Comunicaciones de Campo Cercano (NFC): active la comodidad de la impresión con un toque desde dispositivos móviles<sup>2</sup>.
- Imprima fácilmente desde smartphone, tablets y ordenadores portátiles en el trabajo, en casa o de viaje; Certificación Mopria<sup>3</sup>.
- Imprima desde casi cualquier lugar con Apple® AirPrint™<sup>4</sup>. Imprima desde su dispositivo móvil con capacidad de impresión integrada o la aplicación y el software de HP ePrint<sup>5</sup>.

### Prepárese para el futuro.

- Manténgase actualizado: actualice fácilmente esta impresora como avance de soluciones, con HP FutureSmart Firmware.
- Confíe en una impresora que se puede ampliar con su negocio, con facilidad y actualizaciones de características.
- Supervise y controle las impresoras, esté donde esté, con HP Web Jetadmin<sup>6</sup>.
- Ayude a proteger los datos empresariales sensibles con soluciones avanzadas de seguridad y un disco duro cifrado<sup>6</sup>.


### Consiga la productividad de grandes volúmenes.

- Obtenga un valor excepcional de los cartuchos de tinta de alta capacidad originales de HP.
- Control fácil al alcance de la mano: seleccione la configuración mediante la pantalla táctil en color de 11 cm (4,3 pulgadas).
- Satisfaga las demandas de los trabajos de impresión de gran volumen con una capacidad de entrada de papel de hasta 3100 hojas<sup>7</sup>.

## Descripción del producto

### HP Color LaserJet Enterprise M651xh mostrada:

1. Panel de control VGA en color intuitivo de 10,9 cm
2. Bandeja de salida de 500 hojas
3. Botón de inicio (vuelve a la pantalla de inicio)
4. La puerta frontal permite acceder con comodidad a cartuchos de tóner y tambores HP
5. Duplexor automático integrado
6. Bandeja de entrada para 500 hojas
7. 2 bandejas de papel de 500 hojas
8. Bandeja de entrada de gran capacidad de 1500 hojas
9. Bolsillo de integración de hardware
10. Puerto USB de fácil acceso a archivos de impresión directamente (un administrador debe activar el puerto USB de fácil acceso antes de su uso)
11. La bandeja multipropósito de 100 hojas admite pesos de soportes de hasta 220 g/m<sup>2</sup>
12. Puerta inferior derecha (acceso para eliminar atascos)
13. Disco duro seguro HP de gran rendimiento
14. Procesador a 800 MHz, 1 GB de RAM
15. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
16. Puerto USB 2.0 alta velocidad (para conectar dispositivos de otros fabricantes)
17. Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Puerto de acceso para bloqueo de tipo Kensington opcional



## Resumen de la serie



Modelo	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651n	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651dn	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651xh
<b>Nº de producto</b>	CZ255A	CZ256A	CZ257A
<b>Impresión automática a doble cara</b>	No disponible	Sí	Sí
<b>Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Bandeja 2 de 500 hojas</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Bandeja 3 de 500 hojas</b>	Opcional	Opcional	No disponible
<b>Bandeja 4 de 500 hojas</b>	Opcional	Opcional	No disponible
<b>Bandeja de alimentador de 500 hojas con armario</b>	Opcional	Opcional	No disponible
<b>Bandeja de alimentador y soporte de 2 x 500 hojas y 1500 hojas</b>	Opcional	Opcional	Sí
<b>Certificación ENERGY STAR®</b>	No	Sí	Sí
<b>Unidad de disco duro HP segura de alto rendimiento</b>	No disponible	No disponible	Sí

## Contenido de la caja



### Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651n (CZ255A)

Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651n; Cartuchos de tóner HP Color LaserJet negro, cian, magenta y amarillo (instalados) (rendimiento de ~11.500 páginas en negro, ~15.000 páginas en color); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); cable alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); bolsillo de integración de hardware; Puerto de impresión directa desde USB; Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas; bandeja 2 de entrada de 500 hojas; folleto de soporte



### Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651dn (CZ256A)

Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651dn; Cartuchos de tóner HP Color LaserJet negro, cian, magenta y amarillo (instalados) (rendimiento de ~11.500 páginas en negro, ~15.000 páginas en color); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); cable alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); bolsillo de integración de hardware; Puerto de impresión directa desde USB; Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas; bandeja 2 de entrada de 500 hojas; dispositivo de impresión a doble cara automático (integrado); Folleto de soporte



### Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651xh (CZ257A)

Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651xh; Cartuchos de tóner HP Color LaserJet negro, cian, magenta y amarillo (instalados) (rendimiento de ~11.500 páginas en negro, ~15.000 páginas en color); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); cable alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); bolsillo de integración de hardware; Puerto de impresión directa desde USB; Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas; bandeja 2 de entrada de 500 hojas; HCl (entrada de alta capacidad); Dispositivo de impresión a doble cara automático (integrado); Folleto de soporte; Disco duro seguro de alto rendimiento de HP, 320 GB mínimo, cifrado de hardware AES 256 o superior;

## Accesorios, suministros y soporte

<b>Accesorios</b>	<b>CZ261A</b> Bandeja de papel de 500 hojas HP LaserJet
	<b>CZ262A</b> Alimentador de papel de 500 hojas con compartimento HP LaserJet
	<b>CZ263A</b> Alimentador y soporte de papel HP 2x500/1x1500-sheet
	<b>CC497A</b> Bandeja de inserción de tarjetas postales HP LaserJet
<b>Conectividad</b>	<b>J8021A</b> Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g*
	<b>J8026A</b> Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w*
	<b>J8029A</b> HP 2800w NFC/Wireless - Accesorio de impresión móvil*
	<b>E5K46A</b> HP 1200w NFC/Wireless - Accesorio de impresión móvil*
<b>Consumibles</b>	<b>CF330X</b> Cartucho de tóner original LaserJet HP 654X de alta capacidad negro 20,500 páginas
	<b>CF320A</b> Cartucho de tóner original LaserJet HP 652A negro 11,500 páginas
	<b>CF331A</b> Cartucho de tóner original LaserJet HP 654A cian 15.000 páginas
	<b>CF332A</b> Cartucho de tóner original LaserJet HP 654A amarillo 15.000 páginas
	<b>CF333A</b> Cartucho de tóner original LaserJet HP 654A magenta 15.000 páginas
	<b>CE246A</b> Kit de fusor de 110 V HP Color LaserJet CE246A
	<b>CE247A</b> Kit de fusor de 220 V HP Color LaserJet CE247A 150.000 páginas
	<b>CE249A</b> Kit para transferencia de imágenes HP Color LaserJet CE249A 150.000 páginas
<b>CE265A</b> Unidad de recopilación de tóner HP 648A La capacidad de la unidad de recogida de tóner es de aproximadamente 36.000 páginas (la experiencia individual puede variar considerablemente dependiendo de las imágenes impresas, en el soporte utilizado, en las condiciones medioambientales y en otros factores).	
<b>Servicio y soporte</b>	<b>U1UH9E</b> - Soporte de hardware 3 años HP siguiente día laborable para Color LaserJet M651
	<b>U1UJ0E</b> - Soporte de hardware 4 años HP siguiente día laborable para Color LaserJet M651
	<b>U1UJ1E</b> - Soporte de hardware 5 años HP siguiente día laborable para Color LaserJet M651
	<b>U1UJ2E</b> - Soporte de hardware 3 años HP 4 horas 9x5 para Color LaserJet M651
	<b>U1ULOPE</b> - Soporte de hardware postgarantía 1 año HP siguiente día laborable para Color LaserJet M651
	<b>U1UL1PE</b> - Soporte de hardware postgarantía 2 años HP siguiente día laborable para Color LaserJet M651
	<b>U1UL2PE</b> - Soporte postgarantía 1 año HP 4 horas 9x5 para Color LaserJet M651. U1UJ2E y U1UL2PE, compruebe disponibilidad en su país.

\*HP Jetdirect 2700w y HP Jetdirect 2800w no se pueden instalar al mismo tiempo.

## Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651n	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651dn	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651xh
<b>Nº de producto</b>	CZ255A	CZ256A	CZ257A
<b>Tecnología de impresión</b>	Láser		
<b>Panel de control</b>	Pantalla táctil resistiva de 10,9 cm WQVGA (resolución de 480 x 272) con el botón de Inicio		
<b>Fuentes y estilos</b>	105 fuentes escalables internas TrueType en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo Euro integrado); 1 fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet e IPDS Emulation disponibles en <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>Velocidad del procesador</b>	800 MHz		
<b>Memoria</b>	1,5 GB (memoria del sistema)		
<b>Velocidad de impresión</b>	Hasta 42 ppm negro (A4); Hasta 42 ppm color (A4); Hasta 38 ipm dúplex (A4) Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.		
<b>Tiempo de salida de primera página impresa</b>	En sólo 9,0 segundos negro (A4, listo); En sólo 9,0 segundos color (A4, listo)		
<b>Opciones de impresión a doble cara</b>	Manual (soporte para controlador suministrado)	Automática (estándar)	Automática (estándar)
<b>Ciclo mensual de trabajo</b>	Hasta 120,000 páginas A4; Volumen de páginas mensuales recomendado: De 2000 a 17.000		
<b>Área de impresión</b>	Márgenes de impresión: Superior: 4,3 mm; Inferior: 4,3 mm; Izquierda: 4,3 mm; Derecha: 4,3 mm; Área de impresión máxima		
<b>Resolución de impresión</b>	Hasta 1200 x 1200 ppp Negro; Hasta 1200 x 1200 ppp color		
<b>Lenguajes de impresión</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 emulation, PDF y AirPrint (URF y PDF)		
<b>Conectividad estándar</b>	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 host USB 2.0 (para conexiones de otros fabricantes); 1 accesorio (para cierre Kensington); 1 Ethernet		
<b>Inalámbrico</b>	Opcional, activado con la compra del accesorio de hardware (J8021A, J8026A, J8029A o E5K46A)	Opcional, activado con la compra del accesorio de hardware (J8021A, J8026A, J8029A o E5K46A)	Opcional, activado con la compra del accesorio de hardware (J8021A, J8026A, J8029A o E5K46A)
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	Windows: Windows 8, Windows 7 (SP1 o superior), Windows Vista, Windows XP (SP2 o superior), Windows Server 2003 (SP1 o superior), Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); 200 MB de espacio libre en el disco duro; Unidad de CD-ROM o DVD o conexión a Internet; Bus de serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0), o conexión de red; Requisitos de sistema de hardware compatible con el sistema operativo, visite <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> Mac: OS X v10.6 Snow Leopard; OS X v10.7 Lion; OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; Unidad de CD-ROM o DVD o conexión a Internet; Bus de serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0), o conexión de red; 1 GB de espacio disponible en disco duro		
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Windows XP SP3 o superior (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2003 SP2 o superior (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits); Mac OS X v10.6 Snow Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks. Para obtener el último soporte de sistema operativo, consulte: Air Print <a href="http://support.apple.com/kb/ht4356">http://support.apple.com/kb/ht4356</a> , Android Citrix® y Windows Terminal Services ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ), HP ePrint Software Driver <a href="http://www.hp.com/go/eprintsoftware">http://www.hp.com/go/eprintsoftware</a> , Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ), Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), tipos de dispositivos SAP <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> , SAP Print <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> , UNIX <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> , UNIX Jetdirect <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> , Unix Model Scripts <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a>		
<b>Protocolo de red admitidos</b>	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior); SNMPv1/v2c/v3; HTTP; HTTPS; FTP; TFTP; Puerto 9100; LPD; WS Discovery; IPP; IPP seguro; IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6; MLDv1; ICMPv6; IPv4: IP automática; SLP; Telnet; IGMPv2; BOOTP/DHCP; WINS; Modo directo de IP; Impresión WS; Otros: NetWare NDS; Bindery; NDPS; iPrint		
<b>Software incluido</b>	Controlador de impresora discreto HP PCL 6, enlace Mac Software a Web (Mac Installer), Windows Installer		
<b>Capacidad de entrada</b>	Bandeja 1: hojas, papel (75 g/m <sup>2</sup> ): 100; etiquetas, transparencias, cartulina (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; cartón (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; sobres: 10 Bandeja 2: hojas, papel (75 g/m <sup>2</sup> ): 500; papel satinado (160 g/m <sup>2</sup> ): 300; papel satinado (220 g/m <sup>2</sup> ): 100	Bandeja 3, 4 opcional: hojas, papel (75 g/m <sup>2</sup> ): 500; papel satinado (160 g/m <sup>2</sup> ): 300; papel satinado (220 g/m <sup>2</sup> ): 100; bandeja 5 opcional: Hojas, papel (75 g/m <sup>2</sup> ): 1500; papel satinado (160 g/m <sup>2</sup> ): 300; papel satinado (220 g/m <sup>2</sup> ): 100	Bandeja 3, 4: hojas, papel (75 g/m <sup>2</sup> ): 500; papel satinado (160 g/m <sup>2</sup> ): 300; papel satinado (220 g/m <sup>2</sup> ): 100; Bandeja 5: Hojas, papel (75 g/m <sup>2</sup> ): 1500; papel satinado (160 g/m <sup>2</sup> ): 300; papel satinado (220 g/m <sup>2</sup> ): 100
	Máximo: Hasta 3100 hojas		
<b>Peso del papel</b>	Bandeja multipropósito: de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> , bandejas de entrada de 500 hojas, unidad de impresión automática a doble cara: de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (papel normal), de 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (papel satinado)		
<b>Tamaño de papel</b>	Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); sobres (C5, B5, C6, DL ISO); Tarjeta postal; Dpostcard; de 76 x 127 a 216 x 356 mm Bandeja 2: A4; A5; B5 (JIS); de 148 x 210 a 216 x 356 mm Bandeja 3: A4; A5; B5 (JIS); de 148 x 210 a 216 x 356 mm		
<b>Capacidad de salida</b>	Hasta 500 hojas, Hasta 30 sobres, Hasta 100 hojas Máximo: Hasta 500 hojas		
<b>Tipos de soportes</b>	Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, satinado de gramaje medio, satinado alto gramaje, muy alto gramaje, satinado de muy alto gramaje, cartulina, tarjeta satinada, ya impreso, ya perforado, en color, rugoso) transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, película opaca		
<b>Gestión de impresoras</b>	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		

Modelo	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651n	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651dn	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M651xh
Nº de producto	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Gestión de seguridad	Gestión de identidades: Autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; códigos PIN para 1000 usuarios; soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y otros fabricantes (p. ej.; lectores de identificación); Red: IPsec/firewall con certificado; Clave precompartida; y autenticación Kerberos; Admite Plugin de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; PDF cifrado y correo electrónico (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft); Borrado seguro; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura de cierre de seguridad; Desactivación de puerto USB; bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Gestión de seguridad: Compatible con HP Imaging and Printing Security Center		
Panel de control	Pantalla táctil resistiva de 10,9 cm WQVGA (resolución de 480 x 272) con el botón de Inicio		
Dimensiones de la impresora (P x A x L)	550 x 520 x 455 mm	550 x 520 x 455 mm	660 x 665 x 1000 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	750 x 678 x 597 mm	750 x 678 x 597 mm	760 x 860 x 1373 mm
Peso de la impresora	39,1 kg	39,1 kg	69,6 kg
Peso del embalaje	44,6 kg (98,1 lb.)	44,6 kg (98,1 lb.)	86 kg
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: 10 hasta 30 °C, Humedad: de 30 a 70% HR		
Almacenamiento de datos	Temperatura: de 0 a 35 °C, Humedad: de 10 a 90% de HR		
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 7,1 B(A) Emisiones de presión acústica: 55 dB (A)		
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consumo: 650 vatios (imprimiendo), 67 vatios (preparada), 8,5 vatios (suspensión), 1,9 vatios (apagado automático/wake on LAN), 0,1 vatios (apagado manual), 0,1 vatios (apagado automático/encendido manual). Consumo eléctrico típico (TEC): 4,7 kWh/semana.		
Certificaciones	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clase A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:2010, FCC Título 47 CFR, ICES-003, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras aprobaciones EMC según requiera cada país; Calificación Energy Star; Certificación Blue Angel.		
Garantía	Garantía limitada in situ, siguiente día laborable, 1 año. La garantía puede variar según las leyes de cada país. Visite <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiadas de su región.		

<sup>1</sup> El dispositivo móvil pueden requerir una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde la impresora. Para más información, visite [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). La impresión directa inalámbrica requiere la compra de un módulo opcional.

<sup>2</sup> El dispositivo móvil debe ser compatible con impresión habilitada para comun. de campo cercano. Para obtener una lista de dispositivos compatibles, visite [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). La capacidad de impresión con un toque requiere la compra de un módulo opcional.

<sup>3</sup> La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red inalámbrica o tengan una conexión inalámbrica directa. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una impresora conectada a la Web de HP. También puede ser necesario una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su zona. Visite [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting) para más detalles. Los dispositivos con certificación de Mopria se adhieren a un estándar común que permite la impresión móvil fácil con poca o ninguna configuración.

<sup>4</sup> AirPrint es compatible con OS X® Lion, OS X Mountain Lion y los siguientes dispositivos con iOS 4.2 o posteriores: iPad® (todos los modelos), iPhone® (3GS o posterior) e iPod touch® (3ª generación o posterior). Funciona con las impresoras habilitadas para AirPrint de HP y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su OS X o su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. AirPrint™ y el logo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.

<sup>5</sup> HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

<sup>6</sup> El disco duro cifrado está disponible en la HP Color LaserJet Enterprise M651xh solamente.

<sup>7</sup> La capacidad de papel máxima requiere la compra de bandejas de papel adicional para la HP Color LaserJet Enterprise M651n y HP Color LaserJet Enterprise M651dn.



<http://www.hp.com/es>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

